










LISTINO PREZZI  
**GIUGNO 2022**

---



<b>CENTRALI D'ALLARME</b>		
<b>CENTRALI SerieX V - con videoverifica</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>X 412 V</b>	 centrale 4 ingressi espandibile a <b>16</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G/4G +APP - con videoverifica	<b>247,00</b>
<b>X 824 V</b>	 centrale 8 ingressi espandibile a <b>32</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G/4G +APP - con videoverifica	<b>310,00</b>
<b>X 864 V</b>	 centrale 8 ingressi espandibile a <b>64</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G/4G +APP - con videoverifica	<b>379,00</b>
<b>ACCESSORI ESCLUSIVI PER CENTRALI SerieX V e XR800 V - con videoverifica</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>X 3E</b>	modulo <b>3G</b> per telegestione completa via Cloud+APP - per centrali SerieX V e XR800 V	<b>300,00</b>
<b>X 4W</b>	modulo <b>4G</b> worldwide, per telegestione completa via Cloud+APP - per centrali SerieX V e XR800 V	<b>390,00</b>
<b>IP-1 W</b>	modulo IP Wi-Fi per telegestione completa via Cloud+APP - per centrali SerieX V e XR800 V	<b>218,00</b>
<b>KX-AL</b>	alimentatore remoto su BUS seriale con espansioni ingressi e uscite - per centrali SerieX V e XR800 V	<b>527,00</b>
<b>IFV 800</b>	 sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata - 868 MHz per centrali SerieX V e XR800 V	<b>517,00</b>
<b>RP 800</b>	ripetitore wireless bidirezionale - 868 MHz - per centrali SerieX V e XR800 V	<b>285,00</b>
<b>K-LCD W800</b>	tastiera wireless bidirezionale, LCD blu con lettore RFID/NFC integrato - colore bianco - 868 MHz per centrali SerieX V e XR800 V	<b>318,00</b>
<b>CENTRALI SerieX</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>X 412</b>	centrale 4 ingressi espandibile a <b>16</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS +APP	<b>227,00</b>
<b>X 824</b>	centrale 8 ingressi espandibile a <b>32</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS +APP	<b>281,00</b>
<b>X 864</b>	centrale 8 ingressi espandibile a <b>64</b> telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS +APP	<b>344,00</b>
<b>CENTRALI X 64</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>X 64-2E8</b>	centrale 8 ingressi espandibile a <b>64</b> con <b>ricevitore radio e modulo 2G integrati</b> (GSM/GPRS/EDGE - 850/900/1800/1900 MHz) - 868 MHz	<b>746,00</b>
<b>X 64-3E8</b>	centrale 8 ingressi espandibile a <b>64</b> con <b>ricevitore radio e modulo 3G integrati</b> (GSM/GPRS/EDGE - 900/1800 MHz) (UMTS/HSDPA - 900/2100 MHz) - 868 MHz	<b>792,00</b>
<b>ACCESSORI PER CENTRALI</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>UNIKA</b>	tastiera touch screen, display a 5 pollici TFT alta risoluzione (480 x 272) con lettore RFID/NFC integrato	<b>330,00</b>
<b>K-LCD BLUE TAG</b>	tastiera LCD blu con lettore RFID/NFC integrato, con 2 linee IN/OUT programmabili	<b>189,00</b>
<b>K-LCD BLUE</b>	tastiera LCD blu con 2 linee IN/OUT programmabili	<b>168,00</b>
<b>K-LCD LIGHT</b>	tastiera LCD compatta	<b>109,00</b>
<b>K-LCD LIGHT PLUS</b>	tastiera LCD compatta con 2 linee IN/OUT programmabili	<b>120,00</b>
<b>K-RADIO 800</b>	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	<b>265,00</b>
<b>EXPR 800</b>	espansione radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	<b>183,00</b>
<b>KX-IN</b>	espansione 8 ingressi in contenitore protetto ABS	<b>85,00</b>
<b>KX-OUT</b>	espansione 3 uscite relé in contenitore protetto ABS	<b>90,00</b>
<b>X GPRS</b>	modulo <b>GPRS</b> per telegestione completa via Cloud+APP	<b>243,00</b>
<b>KX-A10</b>	antenna magnetica 10 mt - per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	<b>67,50</b>
<b>IP-1</b>	modulo IP per telegestione completa via Cloud+APP	<b>256,00</b>
<b>KX-PB</b>	lettore tag di superficie in contenitore ABS (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY)	<b>81,00</b>
<b>KX-PS</b>	lettore tag per serie da incasso (utilizzabile con KX-TAG e KX-KEY)	<b>48,00</b>
<b>KX-TAG</b>	badge con tag RFID	<b>12,60</b>
<b>KX-KEY</b>	portachiavi in ABS con tag RFID	<b>14,70</b>
<b>COM/USB</b>	adattatore USB per programmazione centrali	<b>57,70</b>
<b>KIT-TAMPER</b>	kit anti manomissione per box in plastica	<b>11,00</b>

<b>CENTRALI Serie C-GSM / PLUS</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>C24GSM/PLUS</b>	centrale 8 ingressi espandibile a 24 - sistema GSM integrato - programmabile da PC	<b>344,00</b>
<b>C64GSM/PLUS</b>	centrale 8 ingressi espandibile a 64 - sistema GSM integrato - programmabile da PC	<b>392,00</b>
<b>ACCESSORI PER CENTRALI Serie C-GSM / PLUS</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>K-LCD</b>	tastiera LCD retro-illuminato	<b>184,00</b>
<b>K-LCD VOICE</b>	tastiera LCD retro-illuminato con altoparlante integrato	<b>202,00</b>
<b>K-LCD LIGHT</b>	tastiera LCD compatta	<b>109,00</b>
<b>K-RADIO</b>	tastiera con ricevitore radio integrato - 32 dispositivi configurabili - 433 MHz	<b>338,00</b>
<b>EXPR/S</b>	espansione radio - 32 dispositivi su bus RS485 - 433 MHz	<b>247,00</b>
<b>PR-E</b>	scheda elettronica per presa remota	<b>98,00</b>
<b>PR-X</b>	cover per presa remota	<b>40,50</b>
<b>INS/EP</b>	chiave elettronica programmabile	<b>46,00</b>
<b>EXPIN</b>	modulo espansione 8 ingressi	<b>109,00</b>
<b>EXPUS</b>	modulo espansione 3 uscite	<b>113,00</b>
<b>PROXIMITY</b>	lettore di prossimità di superficie in contenitore ABS	<b>94,00</b>
<b>PROXIMITY SMALL</b>	lettore di prossimità per serie da incasso	<b>58,00</b>
<b>BEATLE</b>	chiave di prossimità	<b>19,00</b>
<b>KX-A10</b>	antenna magnetica 10 mt - per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	<b>67,50</b>
<b>COM/USB</b>	adattatore USB per programmazione centrale	<b>57,70</b>
<b>KIT-TAMPER</b>	kit anti manomissione per box in plastica	<b>11,00</b>
<b>CENTRALE D'ALLARME WIRELESS CON VIDEOVERIFICA - 868 MHz BIDIREZIONALE</b>		
<b>XR 800 V</b>	 centrale a 64 ingressi wireless 868 MHz - telegestibile via Cloud tramite IP e GPRS/3G/4G+APP - con videoverifica	<b>600,00</b>
<b>KIT 855</b>	 n.1 centrale XR 800 V + n.1 IF 800 + n.1 CM 800 + n.1 TR 800-WG + n.1 X GPRS	<b>963,00</b>
<b>KIT 856</b>	 n.1 centrale XR 800 V + n.1 IFV 800 + n.1 CM 800 + n.1 TR 800-WG + n.1 IP-1 W	<b>1090,00</b>
<b>DISPOSITIVI WIRELESS - 868 MHz BIDIREZIONALE</b>		
		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>K-RADIO 800</b>	tastiera LCD blu con ricevitore radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	<b>265,00</b>
<b>EXPR 800</b>	espansione radio bidirezionale - 32 dispositivi - colore bianco - 868 MHz	<b>183,00</b>
<b>RP 800</b>	ripetitore wireless bidirezionale - 868 MHz - per centrali SerieX V e XR800 V	<b>285,00</b>
<b>K-LCD W800</b>	tastiera wireless bidirezionale, LCD blu con lettore RFID/NFC integrato - colore bianco - 868 MHz per centrali SerieX V e XR800 V	<b>318,00</b>
<b>CU 800</b>	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore bianco - 868 MHz	<b>105,00</b>
<b>CU 800-M</b>	trasmettitore 3 ingressi: reed, contatto esterno e switch alarm conta impulsi regolabile - colore testa di moro - 868 MHz	<b>105,00</b>
<b>CM 800</b>	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz	<b>90,00</b>
<b>CM 800-M</b>	trasmettitore 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz	<b>90,00</b>
<b>CM 800 mini</b>	trasmettitore miniaturizzato, 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore bianco - 868 MHz	<b>90,00</b>
<b>CM 800 mini-M</b>	trasmettitore miniaturizzato, 2 ingressi: reed e contatto esterno - colore testa di moro - 868 MHz	<b>90,00</b>
<b>IFV 800</b>	 sensore wireless bidirezionale infrarosso con telecamera wi-fi integrata - 868 MHz per centrali SerieX V e XR800 V	<b>517,00</b>
<b>TR 800-WG</b>	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore bianco, tasti grigi - 868 MHz	<b>87,00</b>
<b>TR 800-GW</b>	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore grigio, tasti bianchi - 868 MHz	<b>87,00</b>
<b>TR 800-BG</b>	radiocomando bidirezionale 4 ch. programmabili con riporti di stato - colore nero, tasti grigi - 868 MHz	<b>87,00</b>
<b>IF 800</b>	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - 868 MHz	<b>134,00</b>
<b>IF 800/P</b>	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - colore bianco - pet immune - 868 MHz	<b>146,00</b>
<b>IF 800/T</b>	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore bianco - 868 MHz	<b>146,00</b>
<b>IF 800/T-M</b>	sensore wireless bidirezionale infrarosso - sistema di riposo/risveglio automatici - effetto tenda - colore testa di moro - 868 MHz	<b>146,00</b>
<b>SF 800</b>	sensore wireless bidirezionale rilevazione fumi - colore bianco - 868 MHz	<b>202,00</b>

DISPOSITIVI WIRELESS - 868 MHz BIDIREZIONALE		
		Prezzi - Euro
SS 800	sensore wireless bidirezionale sismico - colore bianco - 868 MHz	105,00
SS 800-M	sensore wireless bidirezionale sismico - colore testa di moro - 868 MHz	105,00
SOUTDOOR 800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - colore bianco - 868 MHz	257,00
PZ 800	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz	201,00
SRL 800	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	238,00
SRL 800-WW	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	238,00
SRL 800-WB	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	238,00
DISPOSITIVI WIRELESS - 433 MHz		
PER CENTRALI Serie C-GSM PLUS		Prezzi - Euro
K-RADIO	tastiera con ricevitore radio integrato - 32 dispositivi configurabili - colore bianco - 433 MHz	338,00
EXPR/S	espansione radio - 32 dispositivi su bus RS485 - colore bianco - 433 MHz	247,00
CU 400	trasmettitore universale con contatto magnetico e contaimpulsi - colore bianco - 433 MHz	140,00
CU 400-M	trasmettitore universale con contatto magnetico e contaimpulsi - colore testa di moro - 433 MHz	140,00
CM 400	trasmettitore universale con Reed contatto filare - colore bianco - 433 MHz	114,00
CM 400-M	trasmettitore universale con Reed contatto filare - colore testa di moro - 433 MHz	114,00
TR 400	radiocomando 5 canali programmabili - colore nero - 433 MHz	82,00
IF 400	sensore infrarosso passivo via radio - colore bianco - 433 MHz	152,00
IF 400/P	sensore infrarosso passivo via radio - colore bianco - pet immune - 433 MHz	152,00
IF 400/T	sensore infrarosso passivo effetto tenda via radio - colore bianco - 433 MHz	158,00
IF 400/T-M	sensore infrarosso passivo effetto tenda via radio - colore testa di moro - 433 MHz	158,00
SF 400	sensore rilevazione fumi via radio - colore bianco - 433 MHz	266,00
IF-X	trasmettitore universale per sensori a basso consumo - 433 MHz	125,00
INTERFACCIA WIRELESS - 433 MHz		Prezzi - Euro
MIX 400	ricevitore universale 48 dispositivi radio - 433 MHz	332,00
SENSORI		
SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO Serie ProLine		Prezzi - Euro
		
IR 1	sensore serie ProLine, PIR digitale con resistenze EOL integrate - pet immune 15kg	35,00
DT 1	sensore serie ProLine, dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15kg	63,50
DT 1 AM	sensore serie ProLine, con antimascheramento, dual tech con resistenze EOL integrate - pet immune 15kg	74,50
SENSORI VOLUMETRICI PER INTERNO IR/DT		Prezzi - Euro
SMILE 19	sensore PIR digitale sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2	22,00
SMILE 19/P	sensore PIR digitale sistema automatico del guadagno - EN 50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15kg	23,00
SMILE 20	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/2 - grado 2	27,00
SMILE 20/P	sensore infrarosso digitale con resistenze EOL integrate - EN50131 2/2 - grado 2 - pet immune 15kg	30,00
SMILE 21	sensore infrarosso digitale	23,00
SMILE 21/P	sensore infrarosso digitale - pet immune 15 kg	27,00
MOUSE 09	sensore dual tech con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2	54,00
MOUSE 09/P	sensore dual tech con resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 2 - pet immune 15kg	57,50
MOUSE 02	sensore dual tech con antimascheramento - resistenze EOL integrate - EN 50131 2/4 - grado 3	68,00
PRO MASK	sensore dual tech/doppio antiaccecamento con accelerometro - EN 50131 2/4 - grado 2 - portata 20mt	90,00
SN2	snodo universale per sensori AMC	4,40
SN4	snodo da soffitto/parete per sensori AMC	7,70

SENSORI ROTTURA VETRI/SISMICI		Prezzi - Euro
MOUSE GS	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro	81,00
MOUSE GS/P	sensore a doppia tecnologia IR/rottura vetro - pet immune 15kg	86,00
GS1	sensore rottura vetri - colore bianco	62,00
GS1-M	sensore rottura vetri - colore testa di moro	62,00
SS14	sensore sismico a 2 canali - colore bianco	67,50
SS14-M	sensore sismico a 2 canali - colore testa di moro	67,50
SENSORI EFFETTO TENDA IR/DT		Prezzi - Euro
IF 16/L	sensore PIR effetto tenda direzionale per porte e finestre, con luce d'emergenza - colore bianco	55,50
DT 16	sensore dual tech effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore bianco	67,50
DT 16-M	sensore dual tech effetto tenda per porte e finestre, con allarme direzionale - colore testa di moro	67,50
SENSORI DA ESTERNO		Prezzi - Euro
SOUTDOOR/T	sensore a tripla tecnologia, antimascheramento - pet immune - programmabile da PC - EN 50131 2/4	265,00
SOUTDOOR/L	sensore da esterno - doppio PIR digitale - pet immune	154,00
SOUTDOOR/BC	sensore da esterno a basso consumo adattabile a sistemi radio universali	214,00
SOUTDOOR 800	sensore wireless bidirezionale da esterno - 2 PIR digitali con sistema di riposo/risveglio con possibilità di utilizzo di diverse tipologie di lenti per differenti installazioni - 868 MHz	257,00
SN3	snodo per Soutdoor	25,20
SIRENE		
SIRENE da esterno Serie SR		Prezzi - Euro
SR 136	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	109,00
SR 136-WR	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	109,00
SR 136-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	109,00
SR 136-SILVER	sirena autoalimentata colore silver - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	138,00
SR 136 FIRE/24V	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante rosso	159,00
SR 136 FIRE/24V-R	sirena con alimentazione 24V - colore rosso - lampeggiante arancio	159,00
K-136	kit antischiuma per SR136	29,50
SR CIVETTA	sirena senza elettronica, colore bianco con gemma colore arancio	57,50
SIRENE da esterno BLADE		Prezzi - Euro
BLADE 01	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led rosso alta luminosità programmabile	92,50
BLADE 01-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led bianco alta luminosità programmabile	92,50
BLADE 01-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante a led blu alta luminosità programmabile	92,50
BLADE 01/S	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	105,00
BLADE 01/S-WW	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	105,00
BLADE 01/S-WB	sirena autoalimentata colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità programmabile e riporto stato impianto/allarme	105,00
BLADE 02	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led rosso alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	120,00
BLADE 02-WW	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led bianco alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	120,00
BLADE 02-WB	sirena autoalimentata, con doppio piezoelettrico, colore bianco - lampegg. a led blu alta luminosità a scorrimento e riporto stato impianto/allarme	120,00
BLADE 24	sirena autoalimentata colore rosso - lampeggiante a led rosso alta luminosità - alimentazione 24V	134,00

<b>SIRENE da esterno ISIDE</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>ISIDE 130</b>	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	<b>62,00</b>
<b>ISIDE 130-WR</b>	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	<b>62,00</b>
<b>ISIDE 130-WB</b>	sirena autoalimentata colore bianco - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	<b>62,00</b>
<b>ISIDE 140</b>	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante arancio alta luminosità programmabile	<b>84,00</b>
<b>ISIDE 140-WR</b>	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante rosso alta luminosità programmabile	<b>84,00</b>
<b>ISIDE 140-WB</b>	sirena autoalimentata colore bianco - comandi separati e riporto stato impianto/allarme - lampeggiante blu alta luminosità programmabile	<b>84,00</b>
<b>ISIDE 140/24V</b>	sirena colore rosso - lampeggiante rosso - alimentazione 24V	<b>109,00</b>
<b>ISIDE 140/24V-RO</b>	sirena colore rosso - lampeggiante arancio - alimentazione 24V	<b>109,00</b>
<b>ISIDE 140/24V-RB</b>	sirena colore rosso - lampeggiante blu - alimentazione 24V	<b>109,00</b>
<b>SIRENE da INTERNO</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>PZ 2</b>	sirena piezoelettrica da interno	<b>20,80</b>
<b>SIRENE WIRELESS</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>PZ 800</b>	sirena wireless bidirezionale da interno - lampeggiante colore rosso - 868 MHz	<b>201,00</b>
<b>SRL 800</b>	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore rosso - 868 MHz	<b>238,00</b>
<b>SRL 800-WW</b>	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore bianco - 868 MHz	<b>238,00</b>
<b>SRL 800-WB</b>	sirena wireless bidirezionale da esterno - colore bianco - lampeggiante a led colore blu - 868 MHz	<b>238,00</b>
<b>COMBINATORE GSM</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>VOX_OUT</b>	combinatore telefonico <b>2G</b> - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN, inviatore CID EN 50136 1/1	<b>271,00</b>
<b>VOX_OUT-3E</b>	combinatore telefonico <b>3G</b> - 5 linee programmabili come ingressi e/o uscite telegestibile, guida audio, emulatore linea PSTN, inviatore CID EN 50136 1/1 - con modulo 3G	<b>321,00</b>
<b>A-10V</b>	antenna magnetica 10 mt per Vox_out	<b>75,00</b>
<b>RICAMBI</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>BOX P1</b>	contenitore ABS per centrali - dim. 300x270x850 mm	<b>86,00</b>
<b>KX-A3</b>	antenna magnetica 1 mt per X 3E, X 4W, X GPRS, X 64-2E8, X 64-3E8, Serie Cgsm/plus	<b>51,50</b>
<b>A-3V</b>	antenna magnetica 1 mt per Vox_out	<b>51,50</b>
<b>TR568</b>	trasformatore per X412 - X412 V - X824 - X824 V	<b>63,00</b>
<b>TR565</b>	trasformatore per X864 - X864 V	<b>90,00</b>
<b>X-R AL</b>	alimentatore per centrale XR800V	<b>90,00</b>
<b>AL25SW</b>	alimentatore per C24gsm/plus e C64gsm/plus	<b>61,00</b>
<b>B2,1L</b>	batteria per Serie 200	<b>69,00</b>
<b>BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 800</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>BTC</b>	batteria Litio per CM800, CU800, IF800, IF800/T, Soutdoor800, SS800	<b>38,50</b>
<b>BTSRL</b>	batteria Litio per sirena SRL800	<b>68,50</b>
<b>BTX</b>	batteria Ni-Mh per centrale XR800 V	<b>102,00</b>
<b>BTT</b>	batteria Litio per telecomando TR800 e CM800mini	<b>17,60</b>
<b>BATTERIE PER DISPOSITIVI WIRELESS SERIE 400</b>		<b>Prezzi - Euro</b>
<b>BCR2</b>	batteria Litio per Serie 400	<b>29,50</b>