



TVT Italia 
Secure The World With You

Agosto - 2022


La nostra forza è ... semplicità di programmazione

INTERFACCIA DI PROGRAMMAZIONE XVR/NVR



... interfaccia utente intuitiva

SOFTWARE DI GESTIONE



Ricerca smart

Timeline

CMS

IP planning

Statistiche

Controllo PTZ

Multischermo

App dedicata

 Face Detection

 Classifica allarmi

 Cloud

 Ricerca Snapshot

 Tracking

 Supporto Fisheye

... totalità delle soluzioni disponibili

SUPERVISIONE E GESTIONE DA REMOTO

Scarica l'app gratuita
SuperCam Plus



Software di supervisione NVMS 2.0

Disponibile per installazione su PC Windows o Apple OS.
Consente la centralizzazione di tutti i dispositivi TVT, siano essi **XVR**, **NVR** o **single telecamere IP**.
Visualizzazione **live a multischermo** con creazione di **viste**, **riproduzione registrazioni**, **ricezione allarmi** e **notifiche eventi**, possibilità di configurazione **mappe grafiche**.

App SuperCam Plus

Per la gestione **da smartphone**, disponibile per **Android** e **IOS**, permette la gestione **live** e in **riproduzione** di siti **multipli** con ricezione di **notifiche di evento** da XVR e NVR. Ascolto **audio live** e **registrazione**, funzione "push to talk".

www.autonat.com

Sito web per accesso a XVR o NVR da web browser tramite piattaforma cloud.



Inquadra il QR Code
per approfondire

NOVITA'

**Gestione
da web browser
senza plugin
(HTML5)**

Multischermo

Centralizzatore

Ricezione allarmi

Mappe grafiche

Gestione live

Notifiche evento

Audio live

... tecnologia esclusiva e proprietaria

LIGHT EXPLORER






Questa tecnologia consente di avere **immagini a colori anche in scene scarsamente illuminate**, fornendo una quantità di informazioni superiore rispetto al monocromatico.

Le telecamere utilizzano **sensori di ultima generazione** che garantiscono anche una esposizione dell'immagine particolarmente accurata in fase diurna, compensando al meglio le variazioni di illuminazione con tanta luce grazie alla funzionalità **True WDR (120dB)**.

In caso di mancanza completa di luce queste telecamere garantiscono comunque una immagine monocromatica di elevata qualità grazie all'impiego di **LED IR ad elevata portata** e alla funzione **Smart IR** che evita la sovraesposizione dei soggetti in primo piano quando i LED sono attivi




Inquadra il QR Code per approfondire



... intelligenza artificiale sempre disponibile

TRUE ALARM




Telecamere IP con **analisi video con Intelligenza Artificiale** a bordo, in grado di analizzare la scena alla ricerca delle condizioni di allarme configurate, generando i metadati associati all'evento e inviandoli al dispositivo di gestione a cui è collegata.

Questo processo consente la generazione di **eventi di allarme**.

Le telecamere sono in grado di discriminare fra **persone, veicoli e moto/cicli**, l'evento viene creato per **attraversamento linea, ingresso o uscita da un'area, conteggio o rilevazione di un volto**.



Inquadra il QR Code per approfondire



... affidabilità dei nostri partner

HDD STORAGE AD ALTE PRESTAZIONI




TOSHIBA



Serie S300

- Sistemi di videosorveglianza
- XVR, NVR, server VMS
- Sistemi di video editing
- Set Top Box (STB)
- array RAID per la videosorveglianza



... tecnologia all'avanguardia


FULL COLOR



Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni. Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



Inquadra il QR Code per approfondire



... tecnologia all'avanguardia

VISIONE TERMICA



Telecamere termiche di ultima generazione caratterizzate dall'algoritmo Deep Learning di analisi video per il monitoraggio / rivelazione di intrusione delle aree e prevenzione di incendi. Grazie alla tecnologia bispettrale, doppia fusione dell'immagine, con focale ad ampio angolo di apertura si presta per applicazioni residenziale e commerciale sia per interni sia per i perimetri. Rispetto alle telecamere tradizionali, i sensori termici non sono influenzati dalle condizioni variabili di luce e da eventi meteorologici. La soluzione ideale per la realizzazione di sistemi di sorveglianza estremamente efficaci 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.



**Attraversamento
area e
linea**

Intelligenza AI

True WDR

**Doppia fusione
dell'immagine**

Allarme sonoro

Allarme luminoso

Allarme incendio

Allarme temperatura

TELECAMERE IP



2 MP

4 MP

5 MP

8 MP

Bullet

Mini dome

2.8 mm

2.8-12 mm
motorizzata

7-22 mm
motorizzata



Smart H.265



True WDR



Ultra Starlight



Smart IR



IP67

TRUE ALARM


5 MP - Termica bispettrio


TD-5422E1	3.2 mm Termico / 4 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT3PE	Codice per ordine	TD5525E1VT3PE
€ 1.881,00	Prezzo listino	€ 1.881,00

Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**


AI

Allarme temperatura

Doppia fusione immagine

True WDR

Attraversamento area

Allarme incendio

SD Card

Attraversamento linea

Allarme sonoro e luminoso

5 MP - Termica bispettrio


TD-5422E1	7 mm Termico / 8 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT7PE	Codice per ordine	TD5525E1VT7PE
€ 2.706,00	Prezzo listino	€ 2.706,00



Inquadra il QR Code
per approfondire


CE FC

ONVIF

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione da **4MP, 5MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.

 20	Deterrenza attiva		20 
TD-9452A3-PA	2.8 - 12 mm motorizzata		TD-9545A3B-PA
5MP	Megapixel		4MP
30 - 50 m	Distanza IR		30 - 50 m
Bianchi	Led deterrenza		Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT	Audio		1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O		1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video		SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card		SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori		D
TD9452A3PA	Codice per ordine		TD9545A3BPADAZPEAR3
€ 660,00	Prezzo listino		€ 528,00


Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca o Rossi/Blu e Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Reazioni:



Analitica disponibile:



Inquadra il QR Code per approfondire



 20	5 MP		20 
TD-9452C1	2.8 mm		TD-9554C1
20 - 30 m	Distanza LED visibili		20 - 30 m
120 dB	WDR		120 dB
1 IN	Audio		1 IN + microfono
SI, max 256 GB	Slot SD Card		SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori		C
TD9452C1PEWR2	Codice per ordine		TD9554C1PEWR2
€ 418,00	Prezzo listino		€ 385,00

Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



IP	Immagini a colori 24/7	Bullet
20 - 30 m portata LED	5 MP	Mini dome
2.8 mm		

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione **da 4MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.

 20	8 MP  	 20
TD-9482E3L	2.8 mm	TD-9584E3L
30 - 50 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482E3LDPEAR3	Codice per ordine	TD9584E3LDPEAR2
€ 539,00	Prezzo listino	€ 506,00

 10	8 MP  	 20
TD-9483E3L	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585E3L
50 - 70 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	--
SI	Uscita video CVBS	NO
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9483E3LDAZPEAR5	Codice per ordine	TD9585E3LDAZPEAR3
€ 726,00	Prezzo listino	€ 660,00

 H.265	 HLC	 VCA	 Face Detection
 WDR 120dB	 AWB	 BLC	 Motion Detection
 Defog	 PoE	 IP67	 -30° ~ +60°

 H.265	 HLC	 VCA	 Face Detection
 WDR 120dB	 AWB	 BLC	 Motion Detection
 Defog	 PoE	 IP67	 -30° ~ +60°

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video con **algoritmi di Intelligenza Artificiale** (deep learning). Risoluzione **da 4MP, 5MP e 8MP** con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra **persone, veicoli e moto/biciclette**, aumentando l'affidabilità della rilevazione. **Generazione di evento**: attraversamento linea, entrata o uscita da area, conteggio oggetti, rilevazione e cattura volti. Alimentazione **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



4 MP LE TA



TD-9441E3	2.8 mm	TD-9544E3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9441E3DPEAR2	Codice per ordine	TD9544E3DPEAR2
€ 319,00	Prezzo listino	€ 319,00



2.8 - 12 mm motorizzata



TD-9442E3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545E3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545E3DAZPEAR3
€ 495,00	Prezzo listino	€ 495,00



4 MP LE TA



TD-9443E3	2.8 - 12 mm / 7 - 22 mm motorizzata	TD-9443E3
2.8 - 12 mm motorizzata	Focale	7 - 22 mm motorizzata
50 - 70 m	Distanza IR	70 - 100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	B
TD9443E3DAZPEAR5	Codice per ordine	TD9443E3DAZPEAR7
€ 605,00	Prezzo listino	€ 649,00



4 MP LE TA

TD-9547E3B	2.8 mm
2.8 mm	Focale
10 - 20 m	Distanza IR
120 dB	WDR
1 IN + microfono	Audio
--	I/O
NO	Uscita video CVBS
SI, max 128 GB	Slot SD Card
C	Gruppo di accessori
TD9547E3BDPEAR1	Codice per ordine
€ 363,00	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire



SMART IP

Telecamere IP con risoluzione da **5MP e 8MP**.

Funzionalità di **analisi video di base** (attraversamento linea, violazione area, offuscamento scena). Alimentazione a **12Vcc o PoE**, **triplo stream** video configurabile, slot per scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.



20

8 MP



20

TD-9482S3A	2.8 mm	TD-9584S3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9482S3ADPEAR3	Codice per ordine	TD9584S3ADPEAR2
€ 407,00	Prezzo listino	€ 385,00



20

2.8 - 12 mm motorizzata



20

TD-9482S3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Uscita video CVBS	NO
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3ADAZPEAR3	Codice per ordine	TD9585S3DAZPEAR3
€ 506,00	Prezzo listino	€ 506,00



20

5 MP



20

TD-9451S3	2.8 mm	TD-9554S3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	C
TD9451S3ADPEAR2	Codice per ordine	TD9554S3ADPEAR2
€ 242,00	Prezzo listino	€ 242,00



20

2.8 - 12 mm motorizzata



20

TD-9452S3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9555S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
NO	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9452S3ADAZPEAR3	Codice per ordine	TD9555S3ADAZPEAR3
€ 396,00	Prezzo listino	€ 396,00



Inquadra il QR Code per approfondire



SMART IP

Telecamere IP con risoluzione da **2MP**, con funzionalità di **analisi video di base** (attraversamento linea, violazione area, offuscamento scena). Versione con **tecnologia Light Explorer** che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione (senza video analisi). Alimentazione a **12Vcc o PoE**, **doppio stream** video configurabile, slot per scheda SD, conformi a standard Onvif S, G e T.

	2 MP	
TD-9421S3	2.8 mm	TD-9524S3
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S3BDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S3BDPEAR2
€ 165,00	Prezzo listino	€ 165,00

	2.8 - 12 mm manuale	
TD-9422S3	2.8 - 12 mm manuale	TD-9525S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3BDFZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3BDFZPEAR3
€ 242,00	Prezzo listino	€ 242,00

	2 MP 	
TD-9421S2H	2.8 mm	TD-9524S3H
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
A	Gruppo di accessori	C
TD9421S2HDPEAR2	Codice per ordine	TD9524S3HDPEAR2
€ 231,00	Prezzo listino	€ 231,00

	2.8 - 12 mm motorizzata	
TD-9422S3H	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9525S3H
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI, max 128 GB	Slot SD Card	NO
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3HDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3HDAZPEAR3
€ 297,00	Prezzo listino	€ 297,00

 H.265	 HLC	 VCA	 Day & Night
 WDR	 AWB	 BLC	 Motion Detection
 Defog	 PoE	 IP67	 -30° ~ +60°



Inquadra il QR Code per approfondire



TELECAMERE IP SPECIALI



2 MP

4 MP

5 MP

6 MP

8 MP

16 MP

Sony Starvis

Slot SD Card

20-32x zoom

Analitica

Statistiche



AI



True WDR



Day&Night



Correzione difetti



3D DNR



IP66 / IP67

PTZ IP

Telecamere IP Dome PTZ, zoom ottico motorizzato con **autofocus**, **LED IR a lunga portata** per illuminazione notturna. **Tecnologia Light Explorer**: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. **Triplo stream** video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. ● Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.

4 MP - Auto Tracking



TD-8443IS	25X
100 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443ISPE25MAR10	Codice per ordine
€ 1.397,00	Prezzo listino



4 MP - Auto Tracking



TD-8643IM	32X
100 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
24Vcc/vca / PoE++	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8643IMPE32MAR20	Codice per ordine
€ 3.993,00	Prezzo listino



H.265



Ultra Starlight



True WDR



Auto Day & Night



3D DNR



Smart Tracking



H.265



Ultra Starlight



True WDR



Auto Day & Night



3D DNR



Smart Tracking



Inquadra il QR Code per approfondire



TELECAMERE IP SPECIALI

16 MP - Panoramica


TD-6444M3	180°
20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
E	Gruppo di accessori
TD6444M3DPEAR3	Codice per ordine
€ 5.291,00	Prezzo listino


8 MP - Panoramica


TD-6424M3	180°
20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
E	Gruppo di accessori
TD6424M3DPEAR2	Codice per ordine
€ 2.530,00	Prezzo listino



Telecamere **IP panoramiche 180°** con risoluzione **16MP** e **8MP** (4 sensori da 4MP e 2MP). Dotate di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

16 MP - Panoramica


TD-6528M3	360°
30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
H	Gruppo di accessori
TD6528M3DPEAR2	Codice per ordine
€ 5.170,00	Prezzo listino



Telecamera **IP panoramica 360°** con risoluzione **16MP** (8 sensori da 2MP). Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.


6 MP - Fisheye

360° Dewarp

TD-9568E3B	360°
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Uscita video CVBS
SI, max 128 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E3BDPEAR2	Codice per ordine
€ 660,00	Prezzo listino



Telecamera **IP fisheye a 360°** con risoluzione **6MP**. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e **zoom digitale e raddrizzamento elettronico** (dewarping).



Inquadra il QR Code
per approfondire



TELECAMERE IP SPECIALI

10

2 MP - Lettura targhe



TD-9423A3-LR

7 - 22 mm motorizzata

70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
B	Gruppo di accessori
TD9423A3LR	Codice per ordine

€ 1.133,00

Prezzo listino



OCR integrato




Lettura targhe



Controllo accessi



Gestione accessi



Inquadra il QR Code
per approfondire



CE FC



ONVIF



10

2 MP - Riconoscimento volto



20



TD-9423A3-FR

7 - 22 mm motorizzata

TD-9525A3-FR

10 m	Distanza LED visibili	--
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
B	Gruppo di accessori	D
TD9423A3FR	Codice per ordine	TD9525A3FR

€ 803,00

Prezzo listino

€ 583,00

Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.

In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

Rilevazione

Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine di 20 pixel.

Riconoscimento

È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

Statistiche

Visualizzazione temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.

Allarmi

Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

Tracciamento


Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

Ricerca

Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

Registrazione

Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.



Inquadra il QR Code
per approfondire

APPLICAZIONI SPECIALI


20

4 MP - Smart IP WiFi

TD-9441S3	2.8 mm
20 - 30 m	Distanza IR
Portata fino a 80 m in campo libero	WiFi IEEE802.11b/g/n
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
IP67	Grado di protezione
A	Gruppo di accessori
TD9441S3DPEWFR2	Codice per ordine
€ 242,00	Prezzo listino



Telecamera **Smart IP WiFi 4MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.



Inquadra il QR Code
per approfondire


20

2 MP - Cube camera

C12	2.8 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C12	Codice per ordine
€ 209,00	Prezzo listino



Telecamera **cube IP 2MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.



Inquadra il QR Code
per approfondire

TELECAMERE HD MULTISTANDARD



- 2 MP
- 5 MP
- 8 MP

2.8 mm

2.8-12 mm
motorizzata

Bullet

Mini dome



4 in 1



True WDR



Ultra Starlight



Smart IR



IP67

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).


8 MP

TD-7481AE1
2.8 mm
TD-7584AE1

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7481AE1DSWAR2

Codice per ordine

TD7584AE1DSWAR2

€ 182,00

Prezzo listino

€ 182,00


TD-7482AE1
2.8 - 12 mm motorizzata

TD-7585AE1

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7482AE1DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7585AE1DAZSWAR3

€ 306,00

Prezzo listino

€ 306,00


Formato

Elevata sensibilità

BLC

Day & Night

AWB

AHD / TVI / CVI / CVBS

IP67

5 MP

TD-7451AE2
2.8 mm
TD-7554AE2

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7451AE2DSWAR2

Codice per ordine

TD7554AE2DSWAR2

€ 113,00

Prezzo listino

€ 113,00


TD-7452AE2
2.8 - 12 mm motorizzata

TD-7555AE2

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7452AE2DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7555AE2DAZSWAR3

€ 215,00

Prezzo listino

€ 215,00


Formato

Elevata sensibilità

BLC

Day & Night

AWB

AHD / TVI / CVI / CVBS

IP67


Inquadra il QR Code
per approfondire



MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).


2 MP

TD-7421AE3
2.8 mm
TD-7524AE3

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7421AE3DSWAR2

Codice per ordine

TD7524AE3DSWAR2

€ 77,00

Prezzo listino

€ 77,00


TD-7422AE3
2.8 - 12 mm manuale

TD-7525AE3

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

D

TD7422AE3DFZSWAR3

Codice per ordine

TD7525AE3DFZSWAR3

€ 136,00

Prezzo listino

€ 136,00


Formato

Elevata sensibilità

BLC

Day & Night

AWB

AHD / TVI / CVI / CVBS

IP67

2 MP

TD-7421AM3
2.8 mm
TD-7524AM3

20 - 30 m

Distanza IR

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

120 dB

WDR

120 dB

A

Gruppo di accessori

C

TD7421AM3DSWAR2

Codice per ordine

TD7524AM3DSWAR2

€ 121,00

Prezzo listino

€ 121,00


TD-7422AM3
2.8 - 12 mm motorizzata

TD-7525AM3

30 - 50 m

Distanza IR

30 - 50 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

120 dB

WDR

120 dB

A

Gruppo di accessori

D

TD7422AM3DAZSWAR3

Codice per ordine

TD7525AM3DAZSWAR3

€ 206,00

Prezzo listino

€ 206,00


Formato

Elevata sensibilità

BLC

Day & Night

AWB

AHD / TVI / CVI / CVBS

IP67


Inquadra il QR Code
per approfondire


CE FC

MULTISTANDARD ANALOGICHE



2 MP



TD-7421TM3

2.8 mm

TD-7524TM3

20 - 30 m

Distanza LED visibili

20 - 30 m

AHD / TVI / CVI / CVBS

Tecnologie 4 in 1

AHD / TVI / CVI / CVBS

A

Gruppo di accessori

C

TD7421TM3SWWR2

Codice per ordine

TD7524TM3SWWR2

€ 87,00

Prezzo listino

€ 87,00

Telecamere **HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS)** con formato del segnale selezionabile tramite **pulsante esterno**.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite **protocollo COC** (telemetria su coassiale).

Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



Inquadra il QR Code
per approfondire

SISTEMI DI REGISTRAZIONE



Fino a 12 MP

Versioni
HDD Ready

Analisi video

Espansione
uscite
d'allarme

4 - 128 canali
1 - 16 HDD
1 - 14 TB

 5 in 1

 Da analogico a IP

 3D DNR

 RAID

 Dual LAN

 VCA

NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



TD-3104B1	4 canali
6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine
€ 187,00	Prezzo listino



TD-3104B1H-4P	4 canali PoE	TD-3104B1H-4P-T1*
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
40	Mbps	40
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1	LAN	1
SI, long line fino a 200 m	PoE	SI, long line fino a 200 m
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 1 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3104B1H4P	Codice per ordine	TD3104B1H4PT1
€ 429,00	Prezzo listino	€ 530,00

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



Inquadra il QR Code
per approfondire



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



TD-3108B1	8 canali
6MP @ 25fps	Risoluzione
56	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3108B1	Codice per ordine
€ 237,00	Prezzo listino



TD-3108B1H	8 canali	TD-3108B1H-T2*
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
80	Mbps	80
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3108B1H	Codice per ordine	TD3108B1HT2
€ 313,00	Prezzo listino	€ 490,00

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



TD-3108B1H-8P	8 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
80	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3108B1H8P	Codice per ordine
€ 561,00	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



TD-3116B1	16 canali	TD-3116B1-T2*
8MP @ 25fps	Risoluzione	8MP @ 25fps
112	Mbps	112
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
--	I/O	--
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
NO	Compatibile Fisheye	NO
NO	Montaggio Rack	NO
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3116B1	Codice per ordine	TD3116B1T2
€ 336,00	Prezzo listino	€ 510,00



TD-3316B2-A1	16 canali	TD-3316B2-A1-T2*
8MP @ 25fp	Risoluzione	8MP @ 25fp
160	Mbps	160
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
1	LAN	1
2, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3316B2A1	Codice per ordine	TD3316B2A1T2
€ 556,00	Prezzo listino	€ 700,00



TD-3116B21-16P	16 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
112	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
2, non inclusi	HDD
NO	Compatibile Fisheye
NO	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3116B216P	Codice per ordine
€ 962,00	Prezzo listino

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



Inquadra il QR Code
per approfondire



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con **codifica H.265 e H.264**. **Interfaccia locale intuitiva** con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. I nostri NVR e NVR PoE sono tutti real time su tutti i canali.



5

5



TD-3332H2-A2	32 canali	TD-3332H2-A1-T2*
12MP @ 25fp	Risoluzione	12MP @ 25fp
192	Mbps	256
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video	HDMI 4K + VGA 1080p
IPC	Registrazione audio	IPC
1 OUT	Audio	1 OUT
8 IN / 4 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
2	LAN	1
2, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
NO	RAID	NO
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3332H2A2	Codice per ordine	TD3332H2A1T2
€ 996,00	Prezzo listino	€ 1.080,00



2

TD-3332B8-A1	32 canali
12MP @ 25fp	Risoluzione
256	Mbps
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 4 OUT	I/O
2	LAN
8, non inclusi	HDD
0,1,5,6,10	RAID
SI	Compatibile Fisheye
SI	Montaggio Rack
SI, incluso	Telecomando IR
TD3332B8A1	Codice per ordine
€ 1.507,00	Prezzo listino



TD-N064E

12MP @ 25fp

320

2 x HDMI 4K + VGA 1080p

IPC

1 OUT

8 IN / 4 OUT

2

16, non inclusi

0,1,5,6,10

SI

SI

SI, incluso

TDN064E

€ 3.234,00

TD-N128E

12MP @ 25fp

384

2 x HDMI 4K + VGA 1080p

IPC

1 IN / 1 OUT

8 IN / 4 OUT

2

16, non inclusi

0,1,5,6,10

SI

SI

SI, incluso

TDN128E

€ 4.400,00

Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

Modulo espansione allarmi USB



20

TD-Y10A

16 ingressi e 6 uscite di allarme
Rilevazione automatica da XVR/NVR

TDY10A

€ 83,00

Tastiera di controllo



TD-K11W

Tastiera di controllo PTZ **con joystick**.
 Interfacciamento tramite porta ethernet.
 2 porte seriali

TDK11W

€ 781,00

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ **Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP.**



TD-2004TS-HL

4 canali

1080p Lite	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
30	Mbps
HDMI + VGA	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Telecomando IR
TD2004TSHL	Codice per ordine
€ 165,00	Prezzo listino



TD-2704TS-HP

4 canali

8MP	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
40	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704TSHP	Codice per ordine
€ 383,00	Prezzo listino



TD-2704NS-HC

4 canali

5MP Lite	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
36	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704NSHC	Codice per ordine
€ 272,00	Prezzo listino



TD-2704NS-HC-T1*

5MP Lite

5MP Lite	Risoluzione
4 BNC + 2 IP	Canali totali
6 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
36	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
4 IN / 1 OUT	Audio
4 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
Incluso 1 da 1 TB WD Purple	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD2704NSHCT1	Codice per ordine
€ 395,00	Prezzo listino

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



Inquadra il QR Code per approfondire



XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP.




TD-2008TS-HL	8 canali
1080p Lite	Risoluzione
8 BNC + 2 IP	Canali totali
10 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
56	Mbps
HDMI + VGA	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Telecomando IR
TD2008TSHL	Codice per ordine
€ 195,00	Prezzo listino



TD-2708TS-HC	8 canali	TD-2708NS-HC-T2*
5MP Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 4 IP	Canali totali	8 BNC + 4 IP
12 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 12
60	Mbps	60
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
4 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT
4 IN / 1 OUT	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD2708TSHC	Codice per ordine	TD2708NSHCT2
€ 427,00	Prezzo listino	€ 589,00

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



TD-2708NE-HP	8 canali	TD-2708NE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP	Canali totali	8 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali max. IP (0 AN.)	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708NEHP	Codice per ordine	TD2708NEHPT2
€ 759,00	Prezzo listino	€ 910,00

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



TD-2708TE-HK	8 canali
8MP	Risoluzione
8 BNC + 8 IP	Canali totali
12 ▲	Canali max. IP (0 AN.)
96	Mbps
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
8 IN / 2 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2708TEHK	Codice per ordine
€ 836,00	Prezzo listino

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC**. ● Telecomando IR incluso. ● Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP. ▲ Il numero massimo di ingressi IP si ottiene scollegando lo stesso numero di ingressi BNC e collegando telecamere IP.



TD-2116TS-HL	16 canali
1080p Lite	Risoluzione
16 BNC + 2 IP	Canali totali
2 ▲	Canali max. IP (16 AN.)
80	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
1 IN / 1 OUT	Audio
--	I/O
1	LAN
1, non incluso	HDD
NO	Montaggio Rack
TD2116TSHL	Codice per ordine
€ 336,00	Prezzo listino



TD-2716NE-HC-H	16 canali
5MP Lite	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16 ▲	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHCH	Codice per ordine
€ 730,00	Prezzo listino



TD-2716BE-HP	16 canali	TD-2716TE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
16 BNC + 8 IP	Canali totali	16 BNC + 8 IP
16 ▲	Canali max. IP (8 AN.)	▲ 16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA / CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT	Audio	8 IN / 1 OUT
16 IN / 4 OUT	I/O	16 IN / 4 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2716BEHP	Codice per ordine	TD2716TEHPT2
€ 1.238,00	Prezzo listino	€ 1.279,00

*Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

*Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.



TD-2732BC-HC	32 canali
5MP Lite	Risoluzione
32 BNC + 8 IP	Canali totali
24 ▲	Canali max. IP (16 AN.)
40 IN / 160 OUT	Mbps
HDMI 1080p + VGA + (SPOT)	Uscita video
16 IN / 1 OUT	Audio
16 IN / 4 OUT	I/O
1	LAN
4 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
-	RAID
SI	Montaggio Rack
TD2732BCHC	Codice per ordine
€ 1.760,00	Prezzo listino



Inquadra il QR Code per approfondire

PIATTAFORMA SOFTWARE VMS NVMS 2.0

Supporta **XVR, NVR e telecamere IP TVT** e di terze parti (**ONVIF** e alcuni marchi con driver nativo).

NVMS 2.0 STANDARD

VMS in versione Client - Server (gestione da **client multipli**).

- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione **viste**
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **30.000 canali** e max 1024 NVR / XVR
- Utilizzo gratuito fino a 32 canali video

Prezzo listino

Gratuito

Licenza NVMS 2.0 Standard per l'aggiunta di **50 canali video**.

Codice per ordine **NVMSLIC-STD**

Prezzo listino

€ 1.100,00

NVMS 2.0 LITE

VMS in versione Client - Server integrato (no gestione client multipli).

- Visualizzazione **live a multischermo** con creazione **viste**
- **Registrazione** locale
- **Riproduzione registrazioni** remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- **Gestione allarmi** e notifiche
- Supporto **mappe grafiche**
- Decodifica su **Video Wall**
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR **tramite Cloud**
- Fino a **256 canali** video e max 16 NVR / XVR

Prezzo listino

Gratuito



PIATTAFORMA SOFTWARE VMS NVMS 2.0

MINI SERVER DI GESTIONE



Mini Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (**256 licenze**, non espandibile)
- **Esportazione registrazione** su supporto USB locale, non consente registrazione locale
- Processore Intel Pentium 4405U
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB
- **Max 256 canali** video licenze incluse, fino a 64 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA; Audio I/O
- Supporta connessione multi-monitor
- Può essere usato come **server o come client**

Codice per ordine

TDA300MTC

Prezzo listino

€ 1.947,00

SERVER DI GESTIONE



Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (**2048 licenze** non espandibile)
- Processore Intel Xeon E3
- **Linux OS** (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB, fino a 64GB
- **Max 2048 canali** video, licenze incluse, fino a 300 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA
- Audio I/O

Codice per ordine

TD-A510-MTC-E

Prezzo listino

€ 11.176,00

DECODER VIDEO



Decoder video IP con **2 o 4 uscite HDMI** indipendenti

- Impiego come decoder in un sistema con NVMS 2.0, supporto a funzione Video Wall
- Impiego in modalità standalone per la decodifica di flussi video provenienti da registratori o telecamere IP
- Linux OS embedded
- Decodifica segnali fino a **8MP risoluzione a 25ips**
- Visualizzazione **multischermo fino a 36 canali**

Codice per ordine

TD1102D

Prezzo listino

€ 1.001,00

Codice per ordine

TD1104D

Prezzo listino

€ 1.771,00

TASTIERA DI RETE



Tastiera di controllo PTZ con **joystick** e monitor locale **LCD touch da 10"**

- OS Android 6
- Risoluzione monitor **4K, 30ips**
- Decodifica fino a 4 canali video a 720p

Codice per ordine

TDK23

Prezzo listino

€ 3.234,00

ACCESSORI DI MONTAGGIO



In alluminio

Pressacavo

Universali

Da muro

Da soffitto

Da palo

ACCESSORI

Gruppo accessori: A



TD-YXH0301

TDYXH0301

€ 39,00



TD-YXH0104*

TDYXH0104

€ 21,00



TD-YXH0103

TDYXH0103

€ 30,00



TD-YZJ0502

TDYZJ0502

€ 33,00

Gruppo accessori: B



TD-YXH0302

TDYXH0302

€ 44,00



TD-YZJ0502

TDYZJ0502

€ 33,00

Gruppo accessori: C



TD-YXH0301

TDYXH0301

€ 39,00



TD-YXH0104*

TDYXH0104

€ 21,00



TD-YXH0103

TDYXH0103

€ 30,00



TD-YZJ0203

TDYZJ0203

€ 41,00

Gruppo accessori: D



TD-YXH0302

TDYXH0302

€ 44,00



TD-YXH0106*

TDYXH0106

€ 30,00



TD-YZJ0203

TDYZJ0203

€ 41,00



AL15R

Alimentatore resinato da 1.5A 12V

€ 32,75

*Solo per uso interno

Gruppo accessori: E



TD-YXH0207

TDYXH0207

€ 39,00



TD-YZJ0502

TDYZJ0502

€ 33,00

Gruppo accessori: F



TD-YXH0206

TDYXH0206

€ 32,00



TD-YZJ0409

TDYZJ0409

€ 60,00

Gruppo accessori: G



TD-YZJ0807

TDYZJ0807

€ 57,00

Gruppo accessori: H



TD-YZJ0314

TDYZJ0314

€ 205,00



TD-YZJ0315

TDYZJ0315

€ 222,00



TD-YZJ0316

TDYZJ0316

€ 222,00

Accessori universali



TD-YZJ0501

TDYZJ0501

€ 60,00



TD-YXHUNV01

TDYXHUNV01

€ 39,00



TD-YZJ0601

TDYZJ0601

€ 57,00

TMT Italia 



www.tvitalia.it

Rivenditore Autorizzato



Secure The World With You