

LISTINO

EDIZIONE
MARZO

20
23



SISTEMI DI SICUREZZA

made in Italy



AZIENDA

L'affidabilità del Made in Italy

L'azienda si occupa da oltre 30 anni della progettazione, produzione e della vendita di sistemi di sicurezza per uso civile ed industriale. Sviluppiamo e proponiamo prodotti innovativi in grado di coniugare alta tecnologia e qualità a prezzi concorrenziali.

Competenza, affidabilità e un'attenta customer care post-vendita, sono alcuni dei fattori che ci hanno permesso di consolidare il nostro rapporto con i clienti, distinguendoci come professionisti dei sistemi antifurto e antintrusione sia sul mercato nazionale che internazionale.

MADE IN ITALY

Crediamo e puntiamo da sempre sul valore del "Made in Italy". Il nostro prodotto è interamente progettato e realizzato in Italia, grazie al prezioso apporto di ingegneri specializzati e manodopera altamente qualificata.

INNOVAZIONE

La nostra filosofia è improntata al continuo perfezionamento del prodotto stesso e alla ricerca di nuove strade, per superare il semplice concetto di sicurezza e controllo e arrivare alla domotica vera e propria, in linea con le esigenze di un mondo sempre più tecnologico e connesso, azzerando le distanze.



→ Vai al sito

DESIGN E TECNOLOGIA

Garanzia di qualità

L'attenzione all'alta tecnologia, unita a una scrupolosa cura del design, e alla scelta di avvalersi di grandi aziende fornitrici, ci ha permesso di creare prodotti capaci di distinguersi nel mercato della sicurezza e ha portato la nostra azienda a ritagliarsi il suo spazio nel grande mercato globale.

I NOSTRI PRODOTTI

Abbiamo una famiglia di prodotti all'avanguardia completamente rinnovati, giunti oggi alla decima gamma. Lo spirito aziendale, infatti, è quello di guardare sempre al futuro, alla nuova era digitale, forti del know-how acquisito grazie alla lunga esperienza nel settore. Offriamo ai nostri clienti prodotti di qualità e soluzioni sempre più affidabili con elevati standard qualitativi.

Tutti i prodotti immessi sul mercato sono sottoposti a severi controlli parametrici e funzionali secondo le più severe norme e regole tecniche.

QUALITÀ E GARANZIA

Lo sviluppo della Pess Technologies si fonda sull'idea di fornire ai propri clienti prodotti con una qualità sempre crescente, garantendo assistenza all'utilizzatore finale per tutti i difetti di fabbrica delle schede elettroniche prodotte per un periodo di cinque anni.



CONNETTIVITÀ MODULABILE CON SCHEDE OPZIONALI GSM E LAN

SISTEMA GSM 4G



Contenitore in ABS
con alimentatori da 3,4 A
batteria allocabile 12 V 7 Ah



Scheda Centrale

+



* Modulo GSM 4G LTE
P0810210



Contenitore METALLICO
con alimentatori da 3,4 o 5 A
batteria allocabile 12 V 18 Ah



Scheda Centrale

+

* Modulo GSM 4G LTE
P0810210



+

* Wi.Lan 2.0
P0830101



COMBINAZIONI IDEALI SUGGERITE



Scheda Centrale

+



* Modulo GSM 4G LTE
P0810210

+



* NetB Lan
P0830200

* SCHEDE OPZIONALI



**ANTENNA 2G 4G LTE
PER BOX METALLO**
antenna da acquistare a parte
per montaggio modulo 4G nelle
ELIOS 4G con box metallo

SISTEMA ELIOS 4G - GSM 4G LTE OPZIONALE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0830516	ELIOS4G/8 - ABS34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati, 32 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box ABS, Alimentatore da 3,4 A (Batteria allocabile 12V 7Ah).	€ 460,00
P0830514	ELIOS4G/16 - ABS34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box ABS - Alimentatore da 3,4 A, (Batteria allocabile 12V 7Ah).	€ 495,00
P0830502	ELIOS4G/16 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 3,4 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 560,00
P0830503	ELIOS4G/16 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 5 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 575,00
P0830515	ELIOS4G/40 - ABS34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box ABS - Alimentatore da 3,4A (Batteria allocabile 12V 7Ah).	€ 650,00
P0830506	ELIOS4G/40 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 3,4 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 715,00
P0830507	ELIOS4G/40 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 5 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 730,00
P0830508	ELIOS4G/80 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 80, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 3,4 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 760,00
P0830509	ELIOS4G/80 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 80, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 5 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 780,00
P0830510	ELIOS4G/160 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 160, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 3,4 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 860,00
P0830511	ELIOS4G/160 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 160, 64 ingressi radio opzionali, GSM 4G LTE opzionale , box metallico grande 40 x 35 x 9 - Alimentatore da 5 A (Batteria allocabile 12V 18Ah).	€ 880,00

GSM 4G LTE E ACCESSORI PER SISTEMA ELIOS

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0810210	GSM 4G - MODULO COMUNIC. 4G/LTE	Modulo 4G LTE comprensivo di antenna per box ABS.	€ 290,00
P3300642	ANTENNA 2G, 4G LTE PER BOX METALLO	Antenna da acquistare a parte per montaggio modulo 4G nelle ELIOS 4G con box metallo.	€ 37,00
P3300637	ANTENNA STILO	Antenna multibanda omnidirezionale compresa di 3 m di cavo con connettore SMA maschio.	€ 68,00
P3300636	ANTENNA 5dBi	Antenna remota dual band per GSM compresa di 5 m di cavo con connettore SMA.	€ 190,00
P3300639	CAVO ANTENNA	Cavo per connessione antenna esterna per centrali ELIOS e SOPHIE.	€ 15,00
P3300640	KIT WI.LAN 2.0	Kit installazione per modulo wi-fi cod. P0830101 per centrali ELIOS in box metallico.	€ 45,00

SISTEMA ELIOS 2G - GSM INTEGRATO

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0830016	ELIOS 8 - ABS34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati, 32 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box in ABS. Alimentatore 3,4 A.	€ 627,00
P0830014	ELIOS 16 - ABS34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box in ABS. Alimentatore 3,4 A.	€ 679,00
P0830002	ELIOS 16 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 3,4 A.	€ 753,00
P0830003	ELIOS 16 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 16, 32 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 5 A.	€ 768,00
P0830015	ELIOS 40 - ABS34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box in ABS. Alimentatore 3,4 A.	€ 781,00
P0830006	ELIOS 40 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 3,4 A.	€ 785,00
P0830007	ELIOS 40 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 40, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 5 A.	€ 807,00
P0830008	ELIOS 80 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 80, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 3,4 A.	€ 900,00
P0830009	ELIOS 80 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 80, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 5 A.	€ 922,00
P0830010	ELIOS 160 - B34	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 160, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 3,4 A.	€ 1016,00
P0830011	ELIOS 160 - B50	Centrale ibrida ELIOS 8 ingressi cablati espandibile a 160, 64 ingressi radio opzionali, GSM/GPRS integrato, box metallico grande. Alimentatore 5 A.	€ 1038,00

SISTEMA SOPHIE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0840000	SOPHIE 64 - ABS14	Centrale radio SOPHIE 64 ingressi radio, 4 in cablati, tastiera touch e GSM/GPRS integrati.	€ 748,00

KIT

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0830925	KIT A - ELIOS 8 ABS34	Kit antintrusione ibrido composto da : 1 pz. centrale ELIOS 8 ABS34, 1 pz. tastiera HI-TECH TOUCH W, 1 modulo lettore di prossimità HI-TECH PROXI, 2 pz. i.TAG cuoio.	€ 858,00
P0830928	KIT B - ELIOS 16 ABS34	Kit antintrusione ibrido composto da : 1 pz. centrale ELIOS 16 ABS34, 1 pz. tastiera HI-TECH TOUCH W, 1 modulo lettore di prossimità HI-TECH PROXI, 2 pz. i.TAG cuoio.	€ 907,00
P0830950	KIT SOPHIE	Kit antintrusione radio composto da: 1 pz. centrale SOPHIE, 1 sirena URANIA FLYK, 1 radiocomando RC KEY.	€ 1078,00

ACCESSORI PER SISTEMA SOPHIE ED ELIOS

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0810115	KIT RESISTENZE	Kit resistenze bilanciamento ingressi HI-ESPANDER, HI_TECH.	€ 4,40
P1000380	CAVO USB 2.0	Cavo connessione PC per centrali ELIOS e SOPHIE.	€ 38,50
P1000671	RL3	Scheda relè, converte uscite O.C. della centrale ELIOS in uscite relè a scambio da 1 A.	€ 38,50
P0830115	KIT RESISTENZE	Kit resistenze bilanciamento per centrali ELIOS e SOPHIE.	€ 4,40
P3300637	ANTENNA STILO	Antenna multibanda omnidirezionale compresa di 3 m di cavo con connettore SMA maschio.	€ 68,00
P3300636	ANTENNA 5dBi	Antenna remota dual band per GSM compresa di 5 m di cavo con connettore SMA.	€ 190,00
P3300639	CAVO ANTENNA	Cavo per connessione antenna esterna per centrali ELIOS e SOPHIE.	€ 15,00
P0830200	NETB LAN	Scheda di rete NETB LAN cavo/wi-fi per centrali ELIOS in ABS e SOPHIE.	€ 275,00
P0830101	WI.LAN 2.0	Modulo wi-fi WI:LAN per centrali ELIOS (contenitore ABS) e SOPHIE.	€ 192,00
P3300640	KIT WI.LAN 2.0	Kit installazione per modulo wi-fi cod. P0830101 per centrali ELIOS in box metallico.	€ 45,00
P1500090	TRASMETTITORE FLYK	Trasmettitore universale FLYK.	€ 104,00

RICEVITORE RADIO STAND ALONE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P1510000	FLYK STA	Interfaccia radio bidirezionale di comunicazione stand alone.	€ 150,00

GATEWAY VIDEO VERIFICA I.SEE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0830400	I.SEE	Gateway I.SEE per video verifica in contenitore ABS completo di alimentatore da 3 A.	€ 350,00 *

ESPANSIONI ed ACCESSORI su BUS 485

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P0810601	I.SPLITTER	Modulo derivatore/amplificatore per BUS 485.	€ 173,00
P0810701	I.BUKLER 485	Modulo per la protezione contro il sabotaggio del BUS 485 (confezione 5 pz.)	€ 90,00
P0810602	I.EXPANDER	Modulo di espansione centrale ELIOS su BUS ((8 ingressi/4 uscite).	€ 165,00
P1500000	FLYK CONTROLLER	Modulo di espansione RADIO bidirezionale su BUS 485.	€ 187,00

ALIMENTATORI e BOX

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
C0810802	I.POWER 34	Alimentatore switching 15V/3,4A.	€ 82,00
C0810803	I.POWER 50	Alimentatore switching 15V/5A.	€ 92,00
P0810809	I.BOX ABS	Box in ABS vuoto predisposto per alimentatore da 3,4A.	€ 77,00
P0810808	I:BOX B	Box grande in metallo predisposto per alimentatore da 3,4A e 5A.	€ 132,00
P0810804	I.POWER BOX ABS	Box in ABS completo di scheda di controllo i.Power Controller. Da abbinare con alimentatore da 3,4A. Batteria allocabile max 12V/7Ah.	€ 154,00
P0810806	I:POWER BOX B	Box grande in metallo completo di scheda di controllo i.Power Controller. Da abbinare con alimentatore da 3,4A e 5A. Batteria allocabile max 12V/18Ah.	€ 190,00
P0810111	I:POWER CONTROLLER	Scheda di controllo alimentazione per i.Power Box.	€ 96,00

ORGANI DI COMANDO ed ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P1500011	RC KEY PLUS W	Radiocomando a 5 tasti con funzione di parzializzazione e stato impianto. Colore bianco.	€ 108,00
P1500013	RC KEY PLUS B	Radiocomando a 5 tasti con funzione di parzializzazione e stato impianto. Colore blu.	€ 108,00
P1500010	RC KEY W	Radiocomando a 4 tasti. Colore bianco.	€ 92,00
P1500012	RC KEY B	Radiocomando a 4 tasti. Colore blu.	€ 92,00
P0810350	STAR TOUCH	Tastiera di controllo touch screen da 7" per centrali ELIOS. Colore nero.	€ 449,00
P0810330	HI-TECH TOUCH W	Tastiera di controllo a display, colore bianco.	€ 198,00
P0810331	HI-TECH TOUCH B	Tastiera di controllo a display, colore nero.	€ 198,00
P0810335	HI-TECH PROXI	Lettore di prossimità per tastiere HI-TECH cod. P0810330 e P0810331.	€ 69,00
P0810418	I.PROXI 2000 RJ	Lettore di prossimità per adattatore RJ. Gestione on/off aree associate, comando funzione.	€ 81,00
P0810430	PROXI HOLDER	Lettore di prossimità di i.Card cod. P0810413 per soluzioni B&B.	€ 147,00
P0810419	I.PROXI 2004 RJ	Lettore di prossimità per adattatore RJ. Gestione di 4 aree/programmi.	€ 88,00
P0810416	I.PROXI 2000 WALL	Lettore di prossimità da parete. Gestione on/off aree associate, comando funzione.	€ 74,00
P0810417	I.PROXI 2004 WALL	Lettore di prossimità da parete, 4 aree parzializzabili.	€ 80,00
P0810402	I.PROXI 2000M W *	Lettore di prossimità da incasso per serie civili. Gestione on/off aree associate, comando funzione. Colore bianco.	€ 74,00

P0810403	I.PROXI 2000M B *	Letto di prossimità da incasso per serie civili. Gestione on/off aree associate, comando funzione. Colore nero.	€ 74,00
P0810406	I.PROXI 2000U W *	Letto di prossimità da incasso per serie civili universale. Gestione on/off aree associate, comando funzione. Colore bianco.	€ 74,00
P0810407	I.PROXI 2000U B *	Letto di prossimità da incasso per serie civili universale. Gestione on/off aree associate, comando funzione. Colore nero.	€ 74,00
P0810404	I.PROXI 2004M W *	Letto di prossimità per serie civili. 4 aree parzializzabili. Colore bianco.	€ 80,00
P0810405	I.PROXI 2004M B *	Letto di prossimità per serie civili. 4 aree parzializzabili. Colore nero.	€ 80,00
P0810408	I.PROXI 2004U W *	Letto di prossimità per serie civili universale. 4 aree parzializzabili. Colore bianco.	€ 80,00
P0810409	I.PROXI 2004U B *	Letto di prossimità per serie civili universale. 4 aree parzializzabili. Colore nero.	€ 80,00
P0810411	I.TAG NERO	Tag colore nero. (confezione 2 pz.)	€ 23,00
P0810412	I.TAG BLU	Tag colore blu. (confezione 2 pz.)	€ 23,00
P0810414	I.TAG ROSSO	Tag colore rosso. (confezione 2 pz.)	€ 23,00
P0810415	I.TAG CHIC	Tag in formato portachiavi elegante.	€ 17,50
P0810420	I.TAG CUOIO	Tag in formato portachiavi in cuoio.	€ 18,50
P0810413	I.CARD	Tag formato ISO card (Confezione 5 pz.)	€ 53,00
P0810501	I.KEY 2000M W *	Inseritore, gestione on/off aree associate e comando funzione. Colore bianco.	€ 56,00
P0810502	I.KEY 2000M B *	Inseritore, gestione on/off aree associate e comando funzione. Colore nero.	€ 56,00
P0810505	I.KEY 2000U W *	Inseritore universale, gestione on/off aree associate e comando funzione. Colore bianco.	€ 56,00
P0810506	I.KEY 2000U B *	Inseritore universale, gestione on/off aree associate e comando funzione. Colore nero.	€ 56,00
P0810503	I.KEY 2004M W *	Inseritore 4 aree parzializzabili. Colore bianco.	€ 61,00
P0810504	I.KEY 2004M B *	Inseritore 4 aree parzializzabili. Colore nero.	€ 61,00
P2100001	T.A.B.M.	Adattatore Bticino Matrix. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100002	T.A.B.A.B.	Adattatore Bticino Axolute, colore bianco. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100003	T.A.B.A.N.	Adattatore Bticino Axolute, colore nero. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100004	T.A.A.D.	Adattatore Ave Domus 100. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100005	T.A.A.L.	Adattatore Ave Life 44. (confezione 3 pz.)	€ 32,00

N.B: nelle descrizioni dove è presente questo asterisco () significa che il prodotto sarà disponibile fino ad esaurimento scorte.

P2100006	T.A.V.E.B.	Adattatore Vimar Eikon, colore bianco. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100007	T.A.V.E.N.	Adattatore Vimar Eikon, colore nero. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100008	T.A.G.C.B.	Adattatore Gewiss Corus, colore bianco. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100009	T.A.G.C.N.	Adattatore Gewiss Corus, colore nero. (confezione 3 pz.)	€ 32,00
P2100031	T.A.L.I.	Adattatore serie international. (confezione 10 pz.)	€ 17,00
P2100032	T.A.L.L.	Adattatore serie Light e Luna. (confezione 10 pz.)	€ 14,00
P2100033	T.A.A.B.	Adattatore Ave Banchise. (confezione 10 pz.)	€ 14,00
P2100034	T.A.A.N.	Adattatore serie Ave Noir Ax. (confezione 10 pz.)	€ 14,00
P2100035	T.A.G.P.	Adattatore Gewiss Playbus. (confezione 10 pz.)	€ 14,00
P2100036	T.A.L.B.	Adattatore Legrand Vela/Cross, colore bianco. (confezione 10 pz.)	€ 14,00
P2100037	T.A.L.N.	Adattatore Legrand Vela/Cross, colore nero. (confezione 10 pz.)	€ 14,00
P2100038	T.A.V.P.B.	Adattatore Vimar Plana, colore bianco. (confezione 10 pz.)	€ 17,00
P2100039	T.A.V.P.N.	Adattatore Vimar Plana, colore nero. (confezione 10 pz.)	€ 17,00
P2000073	MKS BLU	Chiave a microprocessore, colore blu.	€ 14,00

SIRENE ed ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P2600101	URANIA SIMPLE	Sirena da esterno a LED.	€ 132,00
P2600100	URANIA PRO	Sirena da esterno a microprocessore a LED.	€ 165,00
P2600102	URANIA BUS	Sirena da esterno a microprocessore su BUS 485 a LED per centrali ELIOS.	€ 165,00
P1500100	URANIA FLYK	Sirena da esterno a microprocessore radio bidirezionale a LED.	€ 329,00
P2600805	KIT ANTISCHIUMA/ ANTIFIAMMA	Kit implementazione funzioni antischiuma ed antifiamma per sirene URANIA.	€ 55,00
P1500110	FLYK POWER	Alimentatore per sirena radio cod. P15000100.	€ 44,00
C2800359	ARIEL	Sirena elettronica da interno.	€ 18,70

RILEVATORI CABLATI, RADIO ed ACCESSORI

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P1200803	IRIDE	Sensore DT con funzione pet immunity, frequenza 515 GHz.	€ 66,00
P1200804	IRIDE	Sensore DT con funzione pet immunity, frequenza 525 GHz.	€ 66,00
P1200805	IRIDE	Sensore DT con funzione pet immunity, frequenza 535 GHz.	€ 66,00
P1200900	DT WIN WIRED W	Sensore DT a tenda da interno, colore bianco.	€ 98,00
P1200901	DT WIN WIRED B	Sensore DT a tenda da interno, colore marrone.	€ 98,00
P1200600	AIRÈS	Sensore DT a tenda da esterno con funzione anti-mask, colore bianco.	€ 176,00
P1700160	PET IM LENS	Lente pet immunity per sensori AIRÈS e EXT SLIM.	€ 16,50
P1200612	WIRED TREBLE AM	Sensore per esterno doppio infrarosso e microonda anti-mask.	€ 236,00
P1500031	DT MOTION	Sensore DT radio.	€ 187,00
P1500030	IR MOVING	Sensore IR radio.	€ 143,00
P1500032	DT WIN RF WHITE	Sensore DT a tenda radio per porte e finestre, colore bianco.	€ 187,00
P1500033	DT WIN RF BROWN	Sensore DT a tenda radio per porte e finestre, colore marrone.	€ 187,00
P1500041	EXT SLIM AM	Sensore DT radio per esterno effetto tenda anti-mask.	€ 341,00
P1500040	EXT SLIM	Sensore DT radio per esterno effetto tenda.	€ 329,00
P1500052	EXT TREBLE AM	Sensore radio per esterno doppio infrarosso, microonda ed anti-mask.	€ 396,00
P1500120	DT SMOKE FLYK	Sensore radio DT di fumo e calore.	€ 173,00
P1800055	TWIST LITE	Snodo bianco per sensori IRIDE, DT MOTION e IR MOVING.	€ 9,00
P1801054	TWIST PRO	Snodo antimanomissione bianco per sensori IRIDE, DT MOTION e IR MOVING.	€ 13,00
P1700161	RAIN COVER SLIM	Cover di protezione per sensori AIRÈS e EXT SLIM.	€ 23,00
P1700170	RAIN COVER EXT	Cover di protezione per sensori EXT DOUBLE e EXT TREBLE.	€ 26,00

SCHEDE RELÈ

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P1500555	SCHEDA RELÈ 12V	Scheda Relè Radio 12V.	€ 89,00
P1500550	SCHEDA RELÈ 230V	Scheda Relè Radio 230V.	€ 99,00

CONTATTI RADIO

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P1500520	KNOCK WHITE	Contatto magnetico radio per porte e finestre, colore bianco.	€ 99,00
P1500521	KNOCK BROWN	Contatto magnetico radio per porte e finestre, colore marrone.	€ 99,00
P1500522	KNOCK SHOCK WHITE	Contatto magnetico radio inerziale per porte e finestre, colore bianco.	€ 115,00
P1500523	KNOCK SHOCK BROWN	Contatto magnetico radio inerziale per porte e finestre, colore marrone.	€ 115,00

BATTERIE

CODICE	ARTICOLO	DESCRIZIONE	PREZZO
P1500200	CR2450 BATT	Batterie per radiocomandi RC KEY ed RC KEY PLUS.	€ 5,50
P1500202	CR123A BATT	Batteria per sensori radio DT MOTION, IR MOVING, DT SMOKE.	€ 14,00
P1200709	I.CELL	Batteria al litio per sensori radio EX SLIM, EX DOUBLE, CAPSULE WS.	€ 20,00
P1500201	CR14250	Batteria per contatti KNOCK e KNOCK SHOCK.	€ 14,00
P1500204	LM33600	Batteria per sirena radio URANIA FLIK.	€ 88,00

La PESS Technologies Srl si riserva l'eventualità di effettuare - anche senza preavviso - variazioni ai contenuti di questo catalogo.

Dati, foto e contenuti sono forniti a titolo informativo e non sono da considerarsi vincolanti.

Tutti i marchi riportati in questo catalogo sono di proprietà dei rispettivi titolari. © 2023



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

- 1. Oggetto:** la garanzia comprende solo i vizi derivanti da difetto di fabbricazione ed è relativa solo alla scheda elettronica dei prodotti commercializzati in involucri recanti marchio e segno distintivo di PESS Technologies Srl e contenenti il talloncino "Garanzia Pess 5 anni".
- 2. Contenuto della garanzia:** PESS Technologies Srl assume solamente l'obbligo di riparare o sostituire le schede vizzate; sono escluse le spese di manodopera per lo smontaggio e la sostituzione del componente o del prodotto e di trasporto; è altresì escluso il risarcimento di tutti gli eventuali danni diretti o indiretti patiti dall'acquirente o da terzi, comunque riconducibili ai vizi o al mancato o non corretto funzionamento dei prodotti PESS Technologies Srl.
- 3. Attivazione della garanzia:** per beneficiare della garanzia l'Acquirente dovrà compilare in tutte le sue parti la cartolina contenuta nella confezione dei prodotti (ovvero reperibile sul sito web www.pesstech.com) applicando sulla stessa i codici a barre adesivi dei prodotti acquistati ed inviarla a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro cinque giorni dall'installazione dei prodotti, a: PESS Technologies Srl - Via Antica Dogana n. 7, fraz. Quarto inferiore - 14100 ASTI; la cartolina di ritorno attestante il ricevimento della raccomandata da parte di PESS Technologies Srl è documento idoneo a comprovare il diritto alla garanzia.
È possibile inviare copia della cartolina anche tramite il sito pesstech.com nella sezione Garanzia e/o all'indirizzo e-mail amministrazione@pesstech.com
- 4. Durata della garanzia:** la garanzia viene prestata per un periodo di cinque anni.
- 5. Decorrenza del termine:** il termine di cinque anni di cui all'articolo precedente decorre dalla data di installazione indicata sulla cartolina di cui al punto 3.
- 6. Indicazioni non rispondenti al vero:** l'indicazione di una data di installazione non rispondente al vero, nonché ogni altra indicazione di dati o notizie non rispondenti al vero da parte dell'Acquirente e/o dell'Installatore nella cartolina di cui al punto 3, ovvero in ogni successiva comunicazione a PESS Technologies Srl, comporta la decadenza dell'Acquirente dal diritto alla garanzia.
- 7. Adempimenti degli Acquirenti:** qualora si verifichi il malfunzionamento di un prodotto Pess Technologies l'Acquirente dovrà denunciare i vizi all'Installatore, entro dieci giorni dalla scoperta degli stessi; una volta che l'Installatore avrà diagnosticato la causa del malfunzionamento e rimosso la scheda elettronica, il prodotto difettoso dovrà essere spedito dal Cliente ovvero tramite l'Installatore, entro i dieci giorni successivi alla PESS Technologies Srl, unitamente all'annotazione dell'Installatore contenente la diagnosi della causa del mal funzionamento, per la verifica tecnica del vizio del medesimo; l'annotazione dell'Installatore dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle anomalie e dei difetti manifestati dal prodotto nonché della diagnosi della causa del malfunzionamento; qualora manchi l'annotazione o la stessa sia incompleta non sarà prestata la garanzia, ovvero, in alternativa verrà addebitato al cliente il costo della ricerca delle cause del malfunzionamento.
- 8. Identificazione del prodotto:** tutte le schede elettroniche Pess Technologies sono identificate da un talloncino recante un codice a barre. Non viene prestata garanzia su componenti privi di codice a barre o con codice a barre illeggibile.
- 9. Vizi e malfunzionamenti non riconducibili a difetti di fabbricazione:** qualora i vizi o il malfunzionamento del prodotto non risultino riconducibile a difetti di fabbricazione, il cliente dovrà corrispondere il prezzo del prodotto sostitutivo fornito, prezzo come stabilito dal listino ufficiale PessTechnologies vigente al momento della effettuazione della sostituzione; a titolo meramente esemplificativo si precisa

che non possono essere mai considerati come dovuti a difetti di fabbricazione (e quindi sono esclusi dalla presente garanzia):

- i vizi riconducibili a danneggiamenti verificatisi in fase di trasporto o installazione dei prodotti, ovvero causati da inidonea conservazione da parte dell'Installatore, del Distributore o del Cliente stesso
 - danni o malfunzionamenti causati da agenti atmosferici (fulmini, allagamenti, alluvioni, grandine, neve, ecc.)
 - danni o mal funzionamento dovuti da incendi, allagamento da acqua condotta, ecc.
 - danni o mal funzionamento dovuti a eventi straordinari (frane, crolli, maremoti, eruzioni vulcaniche, ecc.) e smottamenti
 - danni o mal funzionamento causati da terremoti e/o bradisismo
 - danni o mal funzionamento causati dal sabotaggio, atti vandalici e/o terroristici
 - danni o mal funzionamento causati da tentativo di intrusione
 - danni o mal funzionamento causati dall'utilizzo delle apparecchiature da parte di personale non qualificato
 - danni o mal funzionamento causati dalla non corretta installazione dell'impianto (non corretta applicazione della Legge 46/90, mancata coerenza quanto scritto nel manuale di installazione, incoerenza rispetto ai concetti di lavoro alla regola dell'arte e/o alla regola del buon padre di famiglia, ecc.)
 - danni o mal funzionamento derivanti da utilizzi impropri delle apparecchiature (destinazione d'uso delle apparecchiature diversa da quella prevista dal produttore)
 - danni o mal funzionamento dovuti da apparecchiature non compatibili collegate ai prodotti Pess Technologies (centrale Pess danneggiata a causa del combinatore di un altro produttore al quale è collegata, ecc.)
 - danni o mal funzionamento causati da usura
 - danni o mal funzionamento causati da sovratensioni o sbalzi di tensione sulla rete di alimentazione
 - danni o mal funzionamento causati da corto circuito dell'impianto elettrico
 - danni o mal funzionamento causati da impulsi elettromagnetici
- In ogni caso l'onere della prova della riconducibilità dei vizi a difetto di fabbricazione è a carico dell'acquirente.

INFORMATIVA PER LA RACCOLTA DEI DATI PERSONALI RESA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 L. 30 giugno 2003, n. 196 e 13-14 del GDPR 2016/679

Gentile Cliente, Gentile Installatore,
I dati personali che ci fornirà verranno utilizzati dalla società PESS Technologies Srl e trasmessi ad altri soggetti, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, secondo i principi fondamentali dettati:

- dalla direttiva 97/66/CE e dal D. Lgs. 171/98 per la tutela della privacy nelle telecomunicazioni
- dalla direttiva 97/7/CE e dal D. Lgs. 185/99 per la protezione dei consumatori nei contratti a distanza
- dalla direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
- dalla direttiva CE del 4 maggio 2000 per il commercio elettronico
- dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali»
- dal Regolamento Europeo, n. 679/2016 «GDPR»
- dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101/2018 «Disposizioni di Adeguamento del Codice Privacy»

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Qui di seguito, vengono elencate tutte le operazioni svolte dalla società PESS Technologies Srl, che necessitano della raccolta, conservazione e/o la elaborazione dei Suoi dati personali, nonché i relativi scopi che con ognuna di queste si intendono perseguire:

- A.** Raccolta e conservazione dei dati personali al fine di garantire, secondo le condizioni contrattuali previste ed espressamente pattuite, eventuali forme di assistenza, garanzia, sostituzione del prodotto o parti di esso ecc., nonché le altre prestazioni accessorie eventualmente concordate (polizza assicurativa accessoria, contratti di finanziamento, ecc.). In tale caso PESS Technologies Srl viene autorizzata a cedere i dati personali raccolti ai soggetti erogatori delle prestazioni (compagnie assicuratrici, società finanziarie, ecc.) che li potranno utilizzare al solo fine e nei limiti di quanto strettamente necessario ad erogare i servizi stessi. Con particolare riferimento ai soggetti installatori iscritti al «Club Pess», la società PESS Technologies Srl viene autorizzata ad effettuare la raccolta e la conservazione dei dati personali raccolti al fine di poter correttamente erogare le prestazioni ed i servizi riservati agli iscritti, come previsto dal vigente regolamento «Club Pess», nonché ogni altro trattamento necessario a regolare ed attuare i rapporti di fornitura, di gestione della garanzia, oltre ad ogni servizio accessorio ai Clienti.
- B.** Raccolta, conservazione ed elaborazione dei dati personali raccolti per scopi amministrativo-contabili, compresa l'eventuale trasmissione via posta elettronica di fatture commerciali
- C.** Invio di materiale promozionale ed effettuazione di operazioni di marketing, anche mediante contatti telefonici, via mail e visite domiciliari
- D.** Cessione e comunicazione dei dati personali raccolti a terzi operatori commerciali nel settore della pubblicità, della consulenza di marketing, della produzione e del commercio di materiali tecnologici vari, che potranno utilizzarli per ricerche di mercato, invio di materiale promozionale ed in generale per finalità di marketing, ivi compresi contatti telefonici e personali.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati avverrà con modalità informatizzate, mediante l'inserimento manuale all'interno degli elaboratori elettronici. I Suoi dati verranno memorizzati ed elaborati da parte di uno o più incaricati del trattamento, che operano sotto la diretta autorità del Responsabile del trattamento, attenendosi alle istruzioni impartite. In caso di cessione o trasmissione a terzi verranno immagazzinati su supporti informatici di varia natura e potranno essere inviati per via telematica. Viene escluso a priori ogni trattamento che possa riguardare direttamente o indirettamente dati sensibili.

LIBERTÀ DI RILASCIARE IL CONSENSO E CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE RIFIUTO

Il conferimento dei Suoi dati personale è facoltativo. In caso di rifiuto a prestare il consenso per gli scopi di cui ai punti "A" e "B" della presente informativa, ci troveremo nell'impossibilità di erogare la garanzia ed i servizi accessori offerti. In caso di rifiuto a prestare il consenso per gli scopi di cui ai punti "C" e "D", non vi sarà alcuna conseguenza. Per quanto concerne gli Installatori che aderiscono al «Club Pess», PESS Technologies Srl richiede espressamente, quale condizione e corrispettivo per l'ammissione al «Club Pess» (e quindi quale condizione e corrispettivo per l'erogazione dei servizi non a pagamento indicati nel Regolamento del «Club Pess») il rilascio del consenso ad utilizzare i dati personali degli Installatori iscritti, non solamente per le finalità strettamente necessarie

a garantire l'erogazione del servizio, meglio descritte alle lettere "A" e "B" della presente informativa, ma anche per il trattamento avente le finalità indicate alle lettere "C" e "D" della presente informativa (che pure, di per sé, non sarebbero indispensabili all'erogazione del servizio). Pertanto, il mancato rilascio del consenso al trattamento per le finalità meglio descritte alle lettere "A"; "B"; "C"; "D" della presente informativa, comporterà la mancata iscrizione al «Club Pess» e quindi non consentirà agli Installatori interessati di beneficiare dei servizi meglio descritti al Regolamento «Club Pess».

TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali è PESS Technologies Srl, con sede Asti – fraz. Quarto Inferiore, via Antica Dogana n. 7. Responsabile del trattamento dei dati personali è il legale rappresentante pro tempore della Società.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Il responsabile della protezione della società PESS Technologies Srl è contattabile presso la società stessa scrivendo all'indirizzo mail dpo@pesstech.com.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:

- E.** Chiedere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali
- F.** Ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione
- G.** Ottenere la rettifica e/o la cancellazione dei dati
- H.** Ottenere la limitazione del trattamento
- I.** Ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti
- J.** Opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto
- K.** Opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione
- L.** Chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica e/o la cancellazione degli stessi, o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati
- M.** Revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato
- N.** Proporre reclamo a un'autorità di controllo

ESERCIZIO DEI DIRITTI

Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a PESS Technologies SRL, all'indirizzo postale della sede legale o all'indirizzo mail info@pesstech.com




 *made in Italy* 

Pess Technologies srl

Via Antica Dogana, 7
Fraz. Quarto Inferiore
14100 - Asti

Tel. +39 0141 293 821
Fax +39 0141 293 820

info@pesstech.com



 Vai al sito