



Sensore anti-allagamento PowerG + con sensore anticongelamento

Rilevamento tempestivo di perdite d'acqua



Design elegante e salvaspazio

L'ingombro ridotto consente un'installazione discreta in vari ambienti.



Chiari indicatori visivi

Gli indicatori LED semplificano la valutazione dell'intensità del segnale.



Allarmi di bassa temperatura integrati

Rileva e segnala le condizioni di gelo per prevenire danni.



Supporto per sonda esterna e cavo di rilevamento

Migliora le capacità di monitoraggio (accessori venduti separatamente).



Allarme acustico di perdita d'acqua

Emette un chiaro allarme acustico in caso di perdita d'acqua.



Aggiornamenti da remoto

Possibilità di aggiornare il firmware del dispositivo da remoto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Banda di frequenza	Da 912 a 919 MHz, da 868 a 869 MHz		
Protocollo di comunicazione	PowerG +		
Alimentatore	Batteria		
Tipo di batteria	2 batterie al litio da 3V CR2450 Panasonic, Duracell e GP		
Durata della batteria	5 anni di uso tipico a temperatura ambiente di 25°C (77°F)		
Soglia batteria scarica	4,3V a temperatura ambiente 25°C (77°F)		
Tensione di esercizio nominale	6V		
Consumo di corrente	Corrente massima: 100 mA Corrente quiescente: 7,5 uA		
Grado di protezione (IP)	IP65		
Temperatura di allarme antigelo (ambiente)	5°C (41°F)		
Temperatura operativa	Da -10°C (14°F) a 55°C (131°F)		
Temperatura di stoccaggio	Da -20°C (-4°F) a 70°C (158°F)		
Umidità relativa	Fino a 93% senza condensa		
Dimensioni (Lungh.xLargh.xProf.)	2.6 in. (L) x 2.6 in. (W) x 0.43 in. (H) 65 mm (Lungh.) x 65 mm (Largh.) x 11 mm (Alt.)		
Peso (batteria inclusa)	48 g (1.7 oz)		
Colore	Bianco		
Certificazioni	PGP9986	FCC (da 912 a 919 MHz): 47CFR parte 15,247 ISED Canada (da 912 a 919 MHz): RSS-247 UL: UL4200A	
	PGP8986	EN 62368-1, EN 301489, EN300220	
Codice articolo	NA e LATAM	PGP9986	
	EMEA	PGP8986	Centrale IQ Panel
	EMEA	PGP8986-0	Centrale PowerMaster in Europa
	EMEA	PGP8986-1	Centrale PowerMaster nel Regno Unito
	EMEA	PGP8986-2	Centrale Bentel



PowerG+

DSC





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.