

Caratteristiche



La foto è a scopo illustrativo

Eaton 1001-N

Eaton Aluminium high security magnetic contact - triple balancing - IP65 - EN50131-2-6 certified - protection grade 3 - environmental class IV

Specifiche generali	
PRODUCT NAME	Eaton High-security magnetic contacts
CATALOG NUMBER	1001-N
EAN	8054934900341
PRODUCT LENGTH/DEPTH	125 mm
PRODUCT HEIGHT	28 mm
PRODUCT WIDTH	38 mm
PRODUCT WEIGHT	0.65 kg
CERTIFICATIONS	CE marking

Caratteristiche prodotto

OPERATING TEMPERATURE - MAX	60 °C
OPERATING TEMPERATURE - MIN	-25 °C
CURRENT - MAX	300 mA
DEGREE OF PROTECTION (IP)	IP65
TYPE OF FASTENING	Magnetic
TYPE OF ELECTRIC CONNECTION	Other
COLOR	White
MOUNTING METHOD	Surface mounting
SENSOR HEIGHT	27.5 mm
WIRELESS	NO
WITH CONNECTION CABLE	NO
SURFACE FINISH	Matt
VDS CLASS	None
CONTACTS	1 breaker contact (NC)
RAL-NUMBER	9010
WIRE LENGTH CONNECTING CABLE	0 mm
WIDTH SENSOR	38 mm
SENSOR LENGTH	125 mm

Risorse

NOME DEL PROGETTO:
NUMERO DEL PROGETTO:
PREPARATO DA:
DATA:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublino 4, Irlanda
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tutti i diritti riservati.

Seguici sui social media per avere informazioni aggiornate sui prodotti e sull'assistenza.





DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un'azienda?

Registrati all'area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite