CSI® safe living

REM 2M

Modulo per funzioni domotiche: comando motore (salita-discesa) o due comandi indipendenti

Modelli:
CSI060030 REM 2M
CSI060056 REM 2M SSR



CARATTERISTICHE

Modulo per funzioni domotiche con due logiche di funzionamento: “comando motori” e “controllo luci/carichi”. Nella modalità “controllo motori”, REM 2M pilota direttamente il senso di rotazione del motore, in base ad automatismi intelligenti programmabili e tramite controllo manuale. I due ingressi a bordo forniscono il controllo locale, sia in modo “diretto” (un pulsante per la salita ed uno per la discesa) che in modo “impulsivo” (pulsante singolo “sali-stop-scendi-stop”). Infine, è possibile includere i controlli di sicurezza su salita e discesa ed attivare la protezione anti-schiacciamento.
Nella modalità “controllo luci”, REM 2M attiva e disattiva le due uscite relè di potenza, collegate a luci (o altri attuatori). Gli ingressi a bordo permettono l’attivazione e lo spegnimento (anche temporizzato) e il blocco-spegnimento. Le uscite possono essere gestite sia dalle funzioni domotiche che dai controlli manuali.

COMPATIBILITÀ

REM 2M è compatibile con tutte le centrali CSI serie INFINITE

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Modulo in contenitore plastico per l’installazione in scatola di derivazione.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

Caratteristiche

Generali
- Microprocessore a 32 bit
- Programmazione su memoria non volatile
- Collegamento su bus RS485
- Firmware aggiornabile
- Filtro spegniarco rimovibile

Funzioni
- n. 2 uscita relè 250 VAC / 10 A
- n. 2 ingressI per comandi locali (accensione / spegnimento o apre/chiude)

Elettriche
- Tensione alimentazione: 12Vcc da Bus RS485

Ambiente
- Interno
- Range di temperatura da 0 a +40 °C

Dimensioni
- 83 x 44 x 26 mm

Varianti
- REM 2M modello con 2 relè 10A 250V
- REM 2M SSR modello con relè statico 3A 250V

REM 2M collegamento comando motori



REM 2M collegamento comando luci



Centro Sicurezza Italia S.p.A.
Via Signagatta 26 - 10044 Pianezza (TO) - Italy
Tel. +39 011.966.10.07 - +39 011.967.60.94
P.IVA 05192560018 - REA To692803
info@csispa.it
www.csispa.it

AZIENDA CERTIFICATA

Conforme a normativa europea RED 2014/53/EU

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.