



CATALOGO PRODOTTI

IMOU

Smart security e smart home

Edizione 2026

- Telecamere da interno
- Telecamere da esterno fisse
- Telecamere da esterno motorizzate
- Telecamere a batteria e solari
- Telecamere 4G
- Telecamere con attacco E27
- Kit e NVR wireless
- Videocitofonia
- Accessori
- Dashcam
- Smart home e rete

IMOU · SMART SECURITY

Telecamere da interno

CUE2 3MP

Telecamera da interno 3MP fissa



- Telecamera da interno fissa a 3MP (2304x1296)
- Risoluzione: 1/3" Progressive CMOS 3MP
- Lente fissa 3,6mm
- Supporta rilevamento movimento, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy.
- Visione notturna fino a 10m
- Microfono integrato: comunicazione audio bidirezionale
- 1 porta lan RJ45
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2.4Ghz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 5V 1A
- Dimensioni: 77,4x77,4x106,2mm

A1 2MP

Telecamera da interno 2MP PTZ



- Telecamera da interno motorizzata a 2MP
- Risoluzione: 1/3" Progressive CMOS 2MP(1920 x 1080)
- Lente fissa 3,6mm
- Supporta rilevamento movimento, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy.
- Visione notturna fino a 10m
- Microfono integrato: comunicazione audio bidirezionale
- 1 porta lan RJ45
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 5V 1A
- Dimensioni: 77,4x77,4x106,2mm

RANGER RC 2K+

Telecamera da interno 4MP PTZ



- Telecamera da interno motorizzata a 4MP.
- 1/3" Progressive CMOS
- Lente fissa 3,6mm
- Con pulsante One Touch Call, è l'ideale per tenere monitorata casa e fornire assistenza alle persone anziane, infatti, con un semplice click sull'apposito pulsante, è possibile effettuare una chiamata per qualsiasi necessità o emergenza
- Supporta rilevamento movimento ed essere umano, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy, Visione notturna fino a 10mt
- Con microfono per comunicazione bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 5V 1A
- Dimensioni: 80x80x110,4mm

RED 3D 2K

Telecamera PTZ da interno 3MP



- Telecamera da interno motorizzata a 3MP.
- 1/3" Progressive CMOS
- Lente fissa 3,6mm
- Con pulsante One Touch Call, è l'ideale per tenere monitorata casa e fornire assistenza alle persone anziane, infatti, con un semplice click sull'apposito pulsante, è possibile effettuare una chiamata per qualsiasi necessità o emergenza
- Supporta rilevamento movimento ed essere umano, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy, Visione notturna fino a 10mt
- Con microfono per comunicazione bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Supporta IMOU SENSE
- Alimentazione: 5V 1A
- Dimensioni: 80x80x110,4mm

RANGER RC 3K

Telecamera da interno 5MP PTZ



- Telecamera da interno motorizzata a 5MP.
- 1/3" Progressive CMOS
- Lente fissa 3,6mm
- Con pulsante One Touch Call, è l'ideale per tenere monitorata casa e fornire assistenza alle persone anziane, infatti, con un semplice click sull'apposito pulsante, è possibile effettuare una chiamata per qualsiasi necessità o emergenza
- Supporta rilevamento movimento ed essere umano, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy, Visione notturna fino a 10mt
- Con microfono per comunicazione bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 5V 1A
- Dimensioni: 80x80x110,4mm

RANGER DUAL 6MP

Telecamera interno 6MP doppia ottica



- Telecamera da interno con doppia ottica da 6MP (3Mp+3Mp), motorizzata con sirena integrata e faretto.
- Lente fissa 3,6mm: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS
- Risoluzione: 3MP (2304x1296)
- Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento suoni anomali, riconoscimento figura umana/animale, smart tracking, funzione privacy
- Visione notturna fino a 10mt
- Microfono per audio con comunicazione bidirezionale
- 1 porta Lan RJ45
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 5V 1,5A
- Dimensioni: 82.2x82.2x115.4mm

RANGER DUAL 10MP

Telecamera interno 10MP doppia ottica



- Telecamera da interno con doppia ottica da 10MP (5Mp+5Mp), motorizzata con sirena integrata e faretto.
- Lente fissa 3,6mm: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS
- Risoluzione: 5MP (2880x1620)
- Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento suoni anomali, riconoscimento figura umana/animale, smart tracking, funzione privacy
- Visione notturna fino a 10mt
- Microfono per audio con comunicazione bidirezionale
- 1 porta Lan RJ45
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 5V 1,5A
- Dimensioni: 82.2x82.2x115.4mm



360° Copertura, Nessun Punto Cieco




Max.6 Punti

REX VT PRO

Telecamera interno 5MP con display

- Telecamera da interno risoluzione 3K (5MP)
- Con display touch screen, dove è possibile impostare l'orario, effettuare chiamate e videochiamate, oppure registrare dei messaggi di promemoria tramite, molto utili per ricordare cose importanti anche alle persone anziane
- Compressione video H.265/H.264, fino a 25 fps
- Angolo di visione a 355° e inclinazione fino a 90°, copertura a 360°
- Visione notturna (IR) fino a 10m, Audio due vie.
- Supporta la tecnologia IMOU SENSE, rilevamento umano AI, rilevamento animali domestici AI, tracciamento intelligente, smart tracking, allarme sonoro anomalo, suoneria allarme personalizzabile, modalità privacy, Registrazione eventi/continua (memorizzata sulla scheda MicroSD o NVR)
- Possibilità di riproduzione direttamente sull'APP Imoulife
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- 1 porta Ethernet 100Mbps, Slot Micro SD (fino a 256GB)
- Alimentazione: 5V1.5A
- Integrata batteria di back-up 2000mAh, così da rendere portatile la telecamera durante le videochiamate in caso di necessità



RANGER MINI 5MP

Telecamera interno PTZ da parete

- Telecamera da interno motorizzata da 5MP con supporto integrato per installazione a parete/soffitto
- Supporta sirena integrata e faretto, rilevamento suoni anomali/umano/animale, smart tracking, funzione privacy, visione notturna.
- Comunicazione bidirezionale
- 1 porta Lan RJ45
- Compressione H.265
- Wi-Fi 6 con frequenza 2,4GHz
- Connessione USB-C.
- Registrazione su: SD fino a 512Gb - NVR oppure Cloud.
- GDPR Compliance
- Dimensioni: 95x96x109,2mm

IMOU · SMART SECURITY

Telecamere da esterno fisse

KNIGHT 4K

Telecamera da esterno 8MP fissa



- Telecamera da esterno fissa 4K UHD, Wi-Fi 6
- Risoluzione: 1/2,8" Progressive CMOS 8MP(3840 x 2160)
- Lente fissa 3,6mm, 15fps
- Supporta rilevamento movimento, rilevamento suoni anomali, smart tracking, funzione privacy.
- Visione notturna:
 - -fino a 30m in Bianco/Nero
 - -fino a 20m a colori
- Microfono integrato: comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi6 - 2.4Ghz e 5GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1,5A
- Dimensioni: 128x89,3x71,2mm

VERSA

Telecamera fissa esterno 2MP



- Telecamera da esterno con risoluzione 2K (2MP).
- Risoluzione: lente fissa 2,8mm, Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi
- Grado di protezione IP65
- Visione notturna fino a 7mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265, fino a 15fps
- Supporta Wi-Fi 2.4Ghz.
- Registrazione su eMMC da 4Gb integrati ed 1 anno di Cloud incluso.
- Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi.
- ONVIF.
- GDPR Compliance.
- Alimentazione: 5V 1A
- Dimensioni: 123x57x147mm

BULLET 3 2K

Telecamera esterno 3MP



- Telecamera da esterno a 3MP/2K Full Color con protocollo Wi-Fi 6
- Supporta tecnologia IMOU SENSE™, riconoscimento rilevamento movimento se figura umana/veicoli/animali per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e pacchi fermi al di fuori della porta di casa
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP67
- Visione notturna Full Color
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-fi 2.4Ghz
- Registrazione su SD fino a 256Gb – NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 148x76x74mm

BULLET 3 3K

Telecamera esterno 5MP



- Telecamera da esterno a 5MP/3K Full Color con protocollo Wi-Fi 6
- Supporta tecnologia IMOU SENSE™, riconoscimento rilevamento movimento se figura umana/veicoli/animali per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e pacchi fermi al di fuori della porta di casa
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP67
- Visione notturna Full Color
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-fi 2.4Ghz
- Registrazione su SD fino a 256Gb – NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 148x76x74mm

TURRENT 2MP

Telecamera esterno dome 2MP



- Telecamera da esterno 2MP
- Risoluzione: 1/2.7" 2 Megapixel Progressive CMOS, 2MP(1920*1080)
- Supporta rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP66
- Visione notturna fino a 30mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265, fino a 30fps
- Supporta Wi-fi 2.4Ghz.
- Registrazione su SD fino a 256Gb – NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 109x109x102,5mm

IMOU · SMART SECURITY

Telecamere da esterno motorizzate



DK7

Telecamera esterno PTZ 3MP dk7

- IPC-DK7 3MP offre un monitoraggio live da 3MP con una scelta di obiettivi da 3,6 mm e garantisce una copertura completa di ogni angolo della vostra casa;
- Con il monitoraggio live da 3 MP e angolazioni da 0 a 355° e inclinazione da 0 a 90°;
- Supporta quattro modalità di visione notturna per una nitidezza cristallina anche nel buio più totale. Con certificazione IP66, la telecamera può essere utilizzata all'aperto in diverse condizioni atmosferiche.
- Visione notturna Full Color fino a 30mt;
- Supporta Wi-Fi 2.4GHz.
- Registrazione su SD fino a 256Gb
- ONVIF



CRUISER 2C 2K

Telecamera da esterno PTZ 3MP

- Telecamera da esterno motorizzata a 2K (3MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
- Risoluzione: 1/2.8"3 Megapixel Progressive CMOS, 3MP(2304x1296)
- Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP66
- Visione notturna Full Color, fino a 30mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2.4GHz.
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 121x136x183mm



CRUISER 2C 3K

Telecamera esterno PTZ 5MP

- Telecamera da esterno motorizzata a 3K (5MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
- Risoluzione: 5Megapixel Progressive 1/3CMOS, 5MP(2880x1620)
- Supporta tecnologia IMOU SENSE: rilevamento movimento intelligente di riconoscimento figura umana/veicoli con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e riconoscimento oggetti fermi al di fuori della porta
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP66
- Visione notturna Full Color, fino a 30mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2.4Ghz.
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 121x136x183mm



CRUISER SC 3K

Telecamera esterno PTZ 5MP

- Telecamera da esterno motorizzata, risoluzione 5 MP (3K) Wi-Fi 6
- Compressione video H.265/H.264, frame rate fino a 20 fps, panoramica 355° e inclinazione 0-90°, copertura 360°
- Visione notturna a colori, comunicazione bidirezionale, rilevamento del movimento, rilevamento umano AI, tracciamento intelligente riflettore e sirena, Luci di avvertimento rosso-blu
- Registrazione continua dell'evento (memorizzata sulla scheda MicroSD o NVR) sull'APP
- 1 porta LAN da 100 Mbps; Wi-Fi 2,4 GHz, slot Micro SD (fino a 512 GB), Geofencing
- ONVIF.
- Gestione tramite l'APP Imou Life (iOS, Android);
- Grado di protezione IP67
- Alimentazione: DC 12 V 0,5 A
- Dimensioni: 121x136x183mm



CRUISER DUAL 6 MP

Telecamera esterno PTZ 6MP

- Telecamera da esterno motorizzata a doppia ottica da 6MP (3MP+3MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6
- Supporta tecnologia IMOU SENSE™
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Smart Tracking, PIR Detection per evitare falsi allarmi
- Resistente alle intemperie IP66
- Visione notturna Full Color
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 159x125x202mm



CRUISER DUAL 10MP

Telecamera esterno PTZ 6MP doppia ottica

- Telecamera da esterno motorizzata a doppia ottica da 10MP (5MP+5MP) Full
- Color con protocollo Wi-Fi 6, Risoluzione singola ottica: 5MP (2880x1620)
- Supporta tecnologia IMOU SENSE™
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Smart Tracking, PIR Detection per evitare falsi allarmi
- Resistente alle intemperie IP66
- Visione notturna Full Color
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2.4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF. GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 159x125x202mm



CRUISER 2 2K

Telecamera esterno PTZ 3MP Wi-Fi 6


- Telecamera da esterno motorizzata a 2K (3MP) Full Color con protocollo Wi-Fi 6 ed IMOU SENSE.
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP66, rilevamento movimento/umano/veicoli con Smart
- Tracking per evitare falsi allarmi, visione notturna Full Color, comunicazione bidirezionale, Compressione H.265, Wi-Fi 2.4GHz.
- Registrazione su SD fino a 256Gb.
- GDPR Compliance



CRUISER 2 3K

Telecamera esterno PTZ 5MP Wi-Fi 6


- Telecamera da esterno motorizzata a 5MP/2K Full Color con protocollo Wi-Fi 6
- Supporta tecnologia IMOU SENSE™, riconoscimento rilevamento movimento se figura umana/veicoli/animali per evitare falsi allarmi, rilevamento cadute e pacchi fermi al di fuori della porta di casa
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto.
- Resistente alle intemperie IP67
- Visione notturna Full Color, fino a 30mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2.4GHz
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1A
- Dimensioni: 85x42x102mm



CRUISER DUAL 2 10MP

Telecamera esterno PTZ 10MP con algo play

- Telecamera da 10MP con tecnologia Algo Play , con la quale potrai personalizzare la telecamera dando priorità a cosa si vuole rilevare
- Due lenti, 1x 3K/5MP lente fissa (0~260°Pan e 0~25°Tilt regolabile manualmente), 1x 3K/5MP lente Pan&Tilt (0~355°Pan e 0~90°Tilt), Visione notturna a colori, conversazione bidirezionale, IMOU SENSE™, rilevamento umano AI, rilevamento veicolo AI, tracciamento intelligente, Faretto e deterrenza Attiva con luci rosse e blu, Registrazione eventi/continua (memorizzata su scheda MicroSD o NVR), Geofencing, Wi-Fi 6 a 2,4GHz, 1 porta Ethernet 100Mbps.
- Registrazione continua H.24, su SD fino a 512Gb con tecnologia AoR
- (Always-on Recording)
- - NVR oppure Cloud.
- GDPR Compliance6



CRUISER DUAL 2PRO 8MP

Telecamera esterno PTZ dual 2 pro 8MP

- Telecamera da 10MP con tecnologia Algo Play, Due lenti, 1 lente fissa da 5MP (3K) (0~260°Pan e 0~25°Tilt regolabile manualmente), 1 lente Pan&Tilt da 5MP(3K) (0~355°Pan e 0~90°Tilt), Visione notturna a colori, conversazione bidirezionale, IMOU SENSE™, rilevamento umano AI, rilevamento veicolo AI, tracciamento intelligente, Geofencing, Faretto, Deterrenza Attiva con luci rosse e blu, Registrazione eventi/continua (memorizzata su scheda MicroSD o NVR), Porta Ethernet 100Mbps, Wi-Fi 6 a 2,4GHz, Registrazione su SD fino a 512Gb con tecnologia AoR (Always-on Recording) -
- NVR oppure Cloud.
- GDPR, Compliance6



CRUISER TRIPLE 11MP

Telecamera esterno PTZ tripla 11MP

- Telecamera PTZ motorizzata con tripla ottica, da 11MP, lenti suddivise in:
- 2 lenti 2K/3MP lente fissa, 1 lente Pan&Tilt da 5MP(3K)(0~355°Pan e 0~90°Tilt), Con collegamento multi-lente, compressione video H.265/H.264, frame rate fino a 15fps, modalità AOR, visione notturna a colori e conversazione bidirezionale, Powered by IMOU SENSE™, AI Human Detection, AI Vehicle Detection e Smart
- Tracking
- Supporta la piattaforma algoritmica di IMOU: Algo Play
- Faretto e Sirena integrati e deterrenza Attiva con luci rosse e blu, Registrazione eventi/continua (memorizzata su scheda MicroSD o NVR)
- Riproduzione su APP Imoulife, Geofencing, Wi-Fi 2,4GHz
- Supporto Wi-Fi 6 con 1 porta Fast Ethernet 10/100Mbps
- Doppio slot Micro SD (ciascuno fino a 512GB, in totale 1TB)
- NVR oppure Cloud. GDPR Compliance
- Alimentazione: 12V 1,5A
- Dimensioni: 161,19x126,18x202,2mm

IMOU · SMART SECURITY

Telecamere a batteria e solari

CELL PT SOLAR KIT



Telecamera esterno a batteria con pannello solare 3MP

- Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile con risoluzione
- 2K (3MP)
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato
- Grado di protezione IP66
- Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 metri)
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Slot SD fino a 256Gb
- GDPR Compliance
- Il Kit comprende il pannello solare.
- Alimentazione: Batteria da 15000mAh
- Dimensioni: 120x180x25mm

CELL PT LITE SOLAR KIT



Telecamera esterno a batteria con pannello solare

- Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile con risoluzione
- 2K (3MP)
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato
- Grado di protezione IP66
- Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi
- Visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 metri)
- Compressione video H.265
- Supporta Wi-Fi 2,4GHz
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Slot SD fino a 256Gb
- GDPR Compliance
- Il Kit comprende il pannello solare.
- Alimentazione: Batteria da 5000mAh
- Dimensioni: 120x180x25mm



CELL PT

Telecamera PTZ esterno a batteria

- Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP)
- Motorizzata (PTZ 330° Pan & 90° Tilt).
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato
- Grado di protezione IP66, Rilevamento movimento/umano con Smart Tracking per evitare falsi allarmi, visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 mt)
- Comunicazione bidirezionale
- Batteria da 15000mAh
- Compressione H.265, Wi-Fi 2,4Ghz.
- Slot SD fino a 256Gb.
- Connettore USB-C.
- GDPR compliance
- Dimensioni: 85x42x102mm



CELL GO FULL COLOR

Telecamera fissa esterno batteria full color

- Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con risoluzione 2K (3MP).
- Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304x1296)
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi
- Grado di protezione IP65
- Visione notturna a colori fino a 7mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Batteria da 5000mAh
- Compressione video H.265, fino a 15fps
- Supporta Wi-Fi 2,4Ghz.
- Registrazione su eMMC da 4Gb integrati ed 1 anno di Cloud incluso.
- Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi.
- GDPR Compliance.
- Alimentazione: 5V 2A
- Dimensioni: 123x57x147mm



CELL GO KIT FULL COLOR

Telecamera fissa esterno batteria con pannello solare

- Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con pannello solare e risoluzione 2K (3MP).
- Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304x1296)
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi
- Grado di protezione IP65
- Visione notturna a colori fino a 7mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Batteria da 5000mAh
- Compressione video H.265, fino a 15fps
- Supporta Wi-Fi 2,4Ghz
- Slot Micro SD fino a 256GB
- Funzione Vlog per usarla come trap cam in zone non coperte da Wi-Fi.
- GDPR Compliance.
- Alimentazione: 5V 2A
- Dimensioni: 123x57x147mm

CELL 3C ALL IN ONE

Telecamera bullet da esterno a batteria



- Telecamera da interno/esterno a batteria ricaricabile con pannello solare e risoluzione 2K (3MP).
- Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3MP(2304x1296)
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato, rilevamento movimento intelligente di riconoscimento essere umano per evitare falsi allarmi
- Grado di protezione IP66
- Visione notturna fino a 15mt
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Batteria da 5000mAh
- Compressione video H.265, fino a 15fps
- Supporta Wi-Fi 2,4Ghz
- GDPR Compliance.
- Alimentazione: 5V 2A
- Dimensioni: 168,1x96,8x69.5mm

AOV PT 5MP

Telecamera da esterno a batteria 4G e Wi-Fi



- Telecamera da interno/esterno motorizzata a batteria ricaricabile tramite pannello solare
- Funziona in 4G tramite scheda SIM (inclusa) e in Wi-Fi
- Supporta funzione AOV (Always On Video) che consente registrazione 24/7
- Risoluzione 3K (5MP)
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrato
- Grado di protezione IP66
- Rilevamento di movimento intelligente di riconoscimento forma umana per evitare falsi allarmi visione notturna (Bianco e Nero 25mt e Colori 20 mt)
- Compressione video H.265
- Possibilità di connessione anche con altre SIM 4G
- Microfono per comunicazione audio bidirezionale
- Slot per microSD fino a 256Gb
- Micro SD 32GB inclusa
- GDPR Compliance
- Il Kit comprende il pannello solare.
- Alimentazione: Batteria da 10000mAh
- Dimensioni: 120x180x25mm

IMOU · SMART SECURITY

Telecamere 4G



CRUISER SC 4G 2K

Telecamera esterno PTZ 3MP 4G

- Telecamera da esterno motorizzata, risoluzione 3MP (2K)
- Compressione video H.265/H.264, frame rate fino a 20 fps, panoramica 355° e inclinazione 0~90°, copertura 360°, Visione notturna a colori, comunicazione bidirezionale, rilevamento del movimento, rilevamento umano AI, tracciamento intelligente, riflettore e sirena, Luci di avvertimento rosso-blu
- Registrazione continua/evento (memorizzata sulla scheda MicroSD o NVR), riproduzione sull'APP IMOULIFE E GEOFENCING
- Connessione 4G
- Ricordare di togliere PIN dalla SIM prima di utilizzarla
- 1 porta LAN da 100 Mbps e slot Micro SD (fino a 512 GB), Gestione tramite l'APP IMOU LIFE (iOS, Android)
- Grado di protezione IP67
- Alimentazione: DC 12 V 0,5 A
- Dimensioni: 121x136x183mm

IMOU · SMART SECURITY

Telecamere con attacco E27

BULB CAM

Telecamera con attacco E27 3MP



- Telecamera motorizzata con attacco E27 da 2K (3MP) .
- Risoluzione: lente fissa 2,8mm, 3 Megapixel Progressive CMOS 3MP(2304x1296)
- Supporta tecnologia IMOU SENSE. con rilevamento movimento intelligente di riconoscimento umano e Smart Tracking per evitare falsi allarmi.
- Luce led da 3W comandabile da remoto.
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto
- Visione notturna in Full Color, fino a 25mt
- Microfono integrato per comunicazione audio bidirezionale.
- Compressione video H.265, fino 25fps
- Supporta Wi-Fi 2,4Ghz.
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud.
- ONVIF.
- GDPR Compliance
- Dimensioni: 177x75x75mm

IPC-S6DP-5M0WEB

Telecamera con attacco E27 5MP



- Telecamera con attacco E27 da 3K (5MP)
- Motorizzata con rotazione 340° in orizzontale e 90° in verticale;
- Dotata di sistema attivo di deterrenza con sirena integrata e faretto, rilevamento movimento/umano con Smart Tracking per evitare falsi allarmi;
- Visione notturna in Full Color, comunicazione bidirezionale, frequenza Wi-fi
- 2,4Ghz; luce led da 3W comandabile da remoto.
- Dimensioni: 37,5x37,5x175 mm
- Registrazione su SD fino a 256Gb - NVR oppure Cloud
- IMOU SENSE; GDPR Compliance

IMOU · SMART SECURITY

Kit e NVR wireless



KIT WIFI 4CH FULL COLOR

Kit TVCC NVR + 4 telecamere bullet

- Wireless kit composto da:
- 1 NVR 4canali modello: 1104HS-W-S2 (con HDD da 1TB installato e configurato)
- 4 telecamere bullet da esterno modello: IPC-F22FEP dalle seguenti caratteristiche:
- Grado di protezione: IP67
- Risoluzione CMOS 1/2.8", con ottica fissa 2.8 mm e visione notturna 30 m a colori, riflettore e sirena integrata, Compressione video H.265
- Doppia antenna esterna Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n
- Microfono e speaker integrato
- Una confezione pronta all'uso per configurare facilmente un appartamento/ negozio



NVR-N110W-8A0E-P

Nvr wireless 10 canali HDMI-VGA

- NVR a 10 canali dispone di 4 antenne ad alto guadagno e supporta il Wi-Fi 6 dual-band, consentendo al segnale Wi-Fi di coprire ogni angolo;
- Dotato di microfono e altoparlante integrati, che consentono l'intercomunicazione vocale senza la necessità di acquistare ulteriori apparecchiature audio;
- Supporta l'accoppiamento automatico delle telecamere IMOU;
- Supporta l'uscita HDMI e VGA e può essere adattato alla maggior parte dei display presenti sul mercato;
- Supporta l'accesso all'APP IMOU, consentendo agli utenti di gestire l'NVR ovunque.



NVR-N118W-8A0E-P

Nvr wireless 18 canali HDMI - VGA

- NVR a 18 canali dispone di 4 antenne ad alto guadagno e supporta il Wi-Fi 6 dual-band, consentendo al segnale Wi-Fi di coprire ogni angolo;
- Dotato di microfono e altoparlante integrati, che consentono l'intercomunicazione vocale senza la necessità di acquistare ulteriori apparecchiature audio;
- Supporta l'accoppiamento automatico delle telecamere IMOU;
- Supporta l'uscita HDMI e VGA e può essere adattato alla maggior parte dei display presenti sul mercato;
- Supporta l'accesso all'APP IMOU, consentendo agli utenti di gestire l'NVR ovunque.

IMOU · SMART SECURITY

Videocitofonia



DOORBELL 2S KIT

Kit videocampanello Wi-Fi 3MP

- Kit Campanello 2S Wi-Fi a batteria 2K(3MP) con Wireless Chime. Risoluzione
- 2K/3MP, 100% senza fili, lente da 2,3mm, ampia visuale a 166°, panoramica a 30°
- Compressione video H.265 con frequenza fotogrammi fino a 15 fps e visione notturna (IR) fino a 5m
- Supporta comunicazione bidirezionale, notifica di chiamata, rilevamento PIR, rilevamento umano AI, rilevamento di persone sospette, registrazione di eventi, riproduzione sull'APP IMOULIFE
- Alimentazione tramite batteria ricaricabile (5000mAh) o alimentatore cablato
- (8~24VAC, ≥5VA)
- Wi-Fi a 2.4GHz.
- Il Kit include Wireless Chime da interno con slot per scheda Micro SD (fino a 512GB), può funzionare come estensore Wi-Fi per il campanello;
- Supporto di più suonerie, alimentazione 220Vac da muro.

IMOU · SMART SECURITY

Accessori



PFB-S2X

Supporto da parete

- Supporto da parete per installare i modelli: A1, Ranger RC, Ranger DUAL



FSP 12

Pannello solare 3W per cell pt

- Pannello Solare 3W compatibile con telecamera a batteria IMOU per CELL PT, dotata di porta USB-C.
- Permette di ricaricare la batteria al litio presente nella telecamera senza rimuoverla dalla telecamera stessa.



FSP 13

Pannello solare 7W per cell pt

- Pannello Solare 7W compatibile con telecamera a batteria IMOU per CELL PT, dotata di porta USB-C.
- Permette di ricaricare la batteria al litio presente nella telecamera senza rimuoverla dalla telecamera stessa.



ST2-32-S1 32 GB

ST2-64-S1 64 GB

ST2-128-S1 128 GB

ST2-256-S1 256 GB

Scheda micro SD IMOU

- Micro SD di Classe 1 adatta ai flussi video delle telecamere IMOU

IMOU · SMART SECURITY

Dashcam



T800

Dashcam 4K Wi-Fi

- La telecamera da cruscotto Imou T800 è utilizzata per auto ad alta risoluzione e si caratterizza per la facilità di installazione e di funzionamento.
- Il dispositivo può comunicare con l'app IMOU GO grazie al Wi-Fi integrato.
- Il G-Sensor integrato può bloccare automaticamente il video attualmente registrato quando rileva un incidente o una forte vibrazione per evitare che il video venga sovrascritto.
- Sono supportate schede MicroSD fino a 128 GB.
- Il microfono e l'altoparlante incorporati possono essere utilizzati per registrare e riprodurre.



S800

Dashcam 4K Wi-Fi con monitor

- La telecamera da cruscotto Imou S800 è utilizzata per auto ad alta risoluzione e si caratterizza per la facilità di installazione e di funzionamento.
- Il dispositivo può comunicare con l'app IMOU GO grazie al Wi-Fi integrato.
- Il G-Sensor integrato può bloccare automaticamente il video attualmente registrato quando rileva un incidente o una forte vibrazione per evitare che il video venga sovrascritto.
- Sono supportate schede MicroSD fino a 256 GB.
- Il microfono e l'altoparlante incorporati possono essere utilizzati per registrare e riprodurre.

IMOU · SMART SECURITY

Smart home e rete



HR12G

Router Wi-Fi 5 AC1200 con auto-sync

- Router Wi-Fi 5 AC1200
- 1 porta Wan e 3 porte Lan Gigabit
- 4 antenne esterne
- Velocità: 1200Mbps
- Supporta IMOU Wifi Auto Sync, sincronizzazione automatica con le telecamere
- IMOU non appena rilevate nelle rete.
- Supporta IMOU Link™ Mesh Networking, crea la tua rete MESH combinando il router e le telecamere IMOU
- Supporta rete guest e app IMOU Life



HX21

Router Wi-Fi 6 AX3000 con auto-sync

- Router Wi-Fi 6 AX3000
- 1 porta Wan e 3 porte Lan Gigabit
- 6 antenne esterne
- Velocità: 3000Mbps
- Supporta IMOU Wifi Auto Sync, sincronizzazione automatica con le telecamere
- IMOU non appena rilevate nelle rete.
- Supporta IMOU Link™ Mesh Networking, crea la tua rete MESH combinando il router e le telecamere IMOU
- Supporta rete guest e app IMOU Life



KIT-TRV1-EU-2

Kit TRV termostato IMOU

- Kit Termostato Imou composto da hub ZigBee modello: ZG2-EU + valvola TRV1.
- Tramite l'hub si possono comandare tutte le periferiche Zigbee di IMOU.
- La valvola TRV1 viene fornita con 6 adattatori di montaggio, in grado di adattarsi alla maggior parte delle valvole.
- E' in grado di rilevare e rispondere alle variazioni della temperatura ambiente.
- Supporta anche rilevamento finestra aperta, protezione congelamento, programmabile e compatibile con Alexa e Google.



IOT-TRV1-EU

Valvola termostatica aggiuntiva IMOU

- Valvola Termostatica aggiuntiva fornita con 6 adattatori di montaggio, in grado di adattarsi alla maggior parte delle valvole.
- È in grado di rilevare e rispondere alle variazioni della temperatura ambiente.
- Supporta rilevamento finestra aperta, protezione congelamento, programmabile e compatibile con Alexa e Google.
- Necessita hub Zigbee ZG2-EU presente nel Kit base (28/05160-00)



KIT-ALARM(ZG2)-EU-5

Kit antifurto smart IMOU

- L'hub di allarme IMOU ZigBee 3.0 combina la protezione di tutta la casa con il collegamento fino a 32 unità. Con l'app Imou Life ricevi notifiche quando il tuo sistema di allarme viene attivato da qualche evento e monitori tutti i dispositivi.
- Connessione Wi-Fi e tramite porta LAN
- Configurazione tramite App semplice e veloce
- Pulsante Arm/Disarm/Away integrato
- Anche se il Wi-Fi si disconnette l'allarme funziona comunque in locale (sirena integrata) Fino 32 sensori.
- Sirena integrata



IOT-CE2P-16A-MAT-EU SCHUKO

Presa domotica schuko con controllo consumi

- Presa Domotica Schuko IMOU
- Lavora su piattaforma IMOU, disponibile gratuitamente su iOS e Android
- Ideale per comandare tramite app ogni dispositivo che verrà collegato ad essa
- Supporta controllo dei consumi
- Compatibile con Google Home e Alexa
- Frequenza: 2,4GHz
- Protocollo WiFi: IEEE802.11b/g/n
- Alimentazione: 220V, 50/60Hz
- Corrente massima: 16A
- Temperatura: -20° + 45°C
- Umidità: 80% senza condensa
- Dimensioni: 55x55x82mm



IR SMART

Trasmettitore IR wireless IMOU

- Permette di comandare a distanza tramite l'app IMOU Life quasi tutti i prodotti dotati di telecomando ad infrarossi.
- Compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant per potere comandare i device con comando vocale.
- Semplice da installare e dotato di un database di apparecchiature sempre in aggiornamento oppure poter utilizzare la funzione learning.
- Permette di rendere SMART anche le apparecchiature non di ultima generazione.
- Dimensioni: 60x60x30mm