

DOGE PIEZO

BASSO CONSUMO, ALTA POTENZA
LOW CONSUMPTION, HIGH POWER

VENITEM

VENITEM.COM

DOGE PIEZO



Il design Doge si presenta in versione piezo. Un prodotto di sicurezza dalle alte prestazioni, che **minimizza i consumi** e garantisce, grazie al nuovissimo circuito a doppio piezo, un'**alta potenza sonora**. Una sirena autoalimentata in grado di funzionare con batteria Pb o Ni-MH per garantire elevati livelli di versatilità e adattabilità a qualsiasi tipo di esigenza.

The most elegant design in piezo version. A high-performance security device that **minimizes consumption** and guarantees, thanks to its new double-piezo circuit, **a high sound power**. A self-supplied sounder that functions with Pb or Ni-MH battery, allowing high levels of versatility and adaptability to any kind of needs.

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco perlato / Pearly white
- Champagne / Champagne
- Acciaio / Grey
- Rame / Copper

Calotte
Flash covers

- Azzurro / Light blue
- Fumè / Smoke grey

DI SERIE
STANDARD FEATURES

- Segnalazione ottica impianto ON/OFF programmabile
  Settable optical ON/OFF signaling
- 2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch
  2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS


Supplemento per colore cromo
Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)

Adesivi (min. 200 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) - Decal (50 pcs. min.)



Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions




Circuito a doppio piezo ad alta potenza
High-power double-piezo circuit board

Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS

Tamper antiapertura e antirimozione
Anti-opening and anti-removal tamper

Coperchio interno in metallo verniciato
Internal cover in painted metal

Lampeggiante a LED per segnalazione di: allarme e ON-OFF impianto
LED flashing unit for signaling of: alarm, alarm system arming/disarming



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	Pb	Ni-MH
Alimentazione / Power supply	13.8 Vdc	12 Vdc
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel	200 mA	200 mA
Assorbimento a riposo / Standby consumption	15 mA	10 mA
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm	400 mA	500 mA
Assorbimento LED / LED consumption	90 mA	90 mA
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency	1432 Hz	1432 Hz
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m	108 dB	103 dB
Memoria allarme / Alarm memory	•	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•	
Uscita anomalia / Anomaly output	•	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	•	•
Grado protezione / Protection level	IP 44	IP 44
Temperatura di funzionamento / Operating temperature	–25°C ÷ +55°C	–25°C ÷ +55°C
Batteria / Battery	12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb	9.6V 2.2 Ah Ni-MH
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1545	1759

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET DOGEPIEZO

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.