

MARINA

INNOVAZIONE E RAFFINATEZZA
INNOVATION AND REFINED STYLE

VENITEM

VENITEM.COM

MARINA



Tecnologia e innovazione, abilmente vestite da linee morbide e raffinate, che richiamano un'idea di eleganza. Un design che piace e si fa notare per Marina, la nuova silhouette della sicurezza.

Technology and innovation, artfully dressed with refined and smooth shapes, clearly bond to the notion of elegance. Design at an outstanding level for Marina, the new silhouette of security.

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo
Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)

Adesivi (min. 200 pz.) - Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) - Decal (50 pcs. min.)

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

- Bianco opaco — Matt white
- Bianco perlato — Pearly white
- Argento opaco — Silver grey


Calotte
Flash covers

- Azzurro con **LED lampeggianti blu** — Light blue with **blue flashing LEDs**

DI SERIE
STANDARD FEATURES

- ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
  Positive and negative ON/OFF settable by dip switch
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica impianto ON/OFF
  Optical ON/OFF signaling
- 2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch
  2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level

OPZIONI LED SEGNALAZIONE
LED SIGNAL OPTIONS



MARINA LS

Sistema antischiuma e antishock brevettato
Patented anti-foam and anti-shock system




Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS

Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions

Coperchio interno in metallo
Internal cover in metal

Lampeggiante a LED per segnalazione di: allarme e ON-OFF impianto
LED flashing unit for signaling of: alarm, alarm system arming/disarming



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	MARINA LS
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	•
Assorbimento MAX dalla centrale / Max consumption from alarm control panel: **500 mA ±100 mA**	•
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**	•
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1.6 A ± 100/-300 mA**	•
Assorbimento LED / LED consumption: **90 mA ± 10 mA**	•
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1500 Hz**	•
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **dB**	116
Memoria allarme / Alarm memory	•
Segnalazione stato impianto a LED: **totale o parziale** / System state signaling LED: **total or partial**	•
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	•
Limite allarmi giornalieri / allarmi infiniti (settabili da dip switch) Max daily alarms / Infinite alarms (settable by dip switch)	•
Test sirena e batteria comandabile da remoto / Remote test of sounder and battery	•
Uscita anomalia / Anomaly output	•
LED interno per individuazione anomalia (su circuito sirena) / Anomaly signaling LED (on sounder board)	•
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper Anti-opening and anti-removal double-tamper system	•
Sistema antischiuma e antishock brevettato a doppia rilevazione Patented double-detection anti-foam and anti-shock device	•
Grado di sicurezza / Security level	3
Classe ambientale / Environmental class: **IV**	•
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	•
Resistenza all'impatto / Impact resistance: **IK 08**	•
Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**	•
Certificazione di Conformità alla Normativa **EN 50131-4** / Complying with **EN 50131-4** Standard	•
Conformità TØ31 / TØ31 compliance	•
Marchio / Marks: **IMQ Sistemi di sicurezza**	•
Marchio / Marks: **INCERT**	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1.611

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.