IT
EN

MINI GIUDECCA

MANUALE TECNICO
TECHNICAL **MANUAL**

VENITEM

ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI

Leggere attentamente questa sezione e conservarla


AVVERTENZA



Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un tipo errato.



Pressione sonora elevata, rischi di danni all'udito.



Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DESCRIZIONE

Mini Giudecca è l'innovativa sirena interna da incasso capace di garantire il massimo della protezione con un effetto a scomparsa.
Concepita per essere alloggiata nelle più comuni scatole a 3 moduli, si integra perfettamente con l'ambiente consentendo di celare in una semplice placca filomuro tutte le funzionalità dei più performanti dispositivi di protezione da interno.
Una tecnologia multifunzione che prevede un suono di allarme e un suono di preallarme, la possibilità di integrare il tamper antiapertura e il modulo LED ad alta luminosità per la segnalazione dello stato dell'impianto e l'utilizzo della sirena come segnapasso/luce di cortesia.


CARATTERISTICHE GENERALI	
Condizioni ambientali	-25°C / +50°C
Classe ambientale	II
Grado di protezione	IP3X
Dimensioni (HxL)	124x86 mm
Spessore esterno	10 mm
Peso (Mini Giudecca L)	113,5 gr
Tamper antiapertura	Opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE SIRENA	
Tensione minima di alimentazione	9 Vcc
Tensione massima	15 Vcc
Assorbimento max suono alto	110 mA +/-10 mA
Assorbimento max suono basso	20 mA +/-5 mA
Livello massimo SPL @ 1 m con suono alto	96,2 dB
Livello massimo SPL @ 1 m con suono basso	<50 dB


CARATTERISTICHE TECNICHE MODULO LED	
Tensione minima di alimentazione	9 Vcc
Tensione massima	15 Vcc
Assorbimento max circuito LED morsetto L1	40mA
Assorbimento max circuito LED morsetto L2	40mA
Assorbimento max circuito LED morsetto STI	11mA

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

COMPATIBILE CON SCATOLE DA INCASSO A 3 MODULI DA MURO E DA CARTONGESSO




INSTALLAZIONE DEL TAMPER ANTIAPERTURA



Inserire il tamper antiapertura nell'alloggiamento.


INSTALLAZIONE DEL MODULO LED




1. Inserire il modulo nell'apposita linguetta.
2. Premere il modulo fino a sentire il click.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

COLLEGAMENTO MORSETTI SIRENA




MORSETTIERA ESTRAIBILE MODULO LED



Morsettiera estraibile per agevolare il cablaggio dei cavi.

COLLEGAMENTO MORSETTI MODULO LED



NOTA: in caso di alimentazione degli ingressi L1 e L2 in contemporanea prevale l'accensione dei LED a luce bianca

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it


INSTALLAZIONE


Mini Giudecca è compatibile con le scatole a 3 moduli standard.

La sirena deve essere installata da personale qualificato all'interno degli edifici tenendo in considerazione tutte le norme riguardanti l'installazione rispettando distanze e altezze per la miglior resa visiva e acustica della stessa.

Effettuare il collegamento elettrico rispettando la polarità.

Fissare la base sulla scatola elettrica utilizzando le 2 viti fornite in dotazione.





GARANZIA

Tutti i prodotti Venitem sono garantiti 24 mesi. Nell'intento di migliorare il design e la qualità dei prodotti la ditta Venitem si riserva di modificare il prodotto senza alcun preavviso. Tutti i prodotti guasti vanno resi al proprio fornitore.

MADE IN ITALY

SMALTIMENTO:
Il presente prodotto va smaltito utilizzando gli appositi cassonetti per prodotti elettrici ed elettronici, non utilizzare cassonetti per raccolta di rifiuti di altro genere.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Read the following section carefully and store it


WARNING



Explosion risk if the battery is replaced with a wrong type.



High sound pressure, risk of hearing loss.



Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DESCRIPTION

Mini Giudecca is the innovative in-wall sounder for indoors, able to ensure the utmost protection with a recessed effect.
Conceived to be placed in a recessed box (also available as optional), it complements any environment perfectly.
A simple and discreet plate, able to integrate all the functions of the most performing security indoor devices.
A multifunctional technology that offers alarm and pre-alarm sounds and the anti-opening tamper as optional.
The high-luminosity LED can be used for system status notification and as walkway/courtesy light.


GENERAL FEATURES	
Working temperature	-25°C / +50°C
Environmental class	II
Protection grade	IP3X
Size	124x86 mm
Plate thickness	10 mm
Weight	113.5 gr
Anti-opening tamper	optional

SOUNDER TECHNICAL FEATURES	
Min supply voltage	9 V ⎓
Max voltage	15 V ⎓
Max consumption - high sound	110 mA +/-10 mA
Max consumption - low sound	20 mA +/-5 mA
Max SPL level @ 1m with high sound	96.2 dB
Max SPL level @ 1m with low sound	<50 dB


LED MODULE TECHNICAL FEATURES	
Min supply voltage	9 V ⎓
Max voltage	15 V ⎓
Max consumption LED circuit L1 terminal	40 mA
Max consumption LED circuit L2 terminal	40 mA
Max consumption LED circuit STI terminal	11 mA

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

COMPATIBLE WITH RECESSED BOX FOR BRICK AND PLASTERBOARD WALLS (Recessed Mounting Kit available as optional)




ANTI-OPENING TAMPER INSTALLATION



Put the anti-opening tamper in its housing.


LED MODULE INSTALLATION




1. Put the module in the dedicated flap.
2. Push the module until “click” is heard.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

SOUNDER TERMINALS CONNECTION




REMOVABLE TERMINAL BLOCK ON LED MODULE



Removable terminal block for an easy wiring.

LED MODULE TERMINALS CONNECTION



NOTA: in case of supply of L1 and L2 inputs at the same time, white LEDs have priority.


Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it


INSTALLATION

The sounder must be installed by qualified personnel inside the buildings, taking into account all the rules regarding the installation, respecting distances and heights to get the best visual and acoustic performance.

Respect polarity while performing the electrical wiring.

Fix the base to the recessed box using the 2 screws provided.





WARRANTY

All Venitem products are guaranteed for 24 months. In order to improve design and quality of the products, Venitem reserves the right to modify them without prior notice. All faulty or defective items must be returned to the supplier.

MADE IN ITALY

DISPOSAL:
This product must be disposed of using the appropriate bins for electrical and electronic products. This product must not be placed in bins for collection of other waste types.

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

MA-SI-MGIU-02-01

VENITEM

Sede legale e operativa / Headquarters:
Via del Lavoro, 10 30030 Salzano (VE) - Italy
Tel. +39.041.5740374 - Fax +39.041.5740388
info@venitem.com - **www.venitem.com**

DESIGN E PRODUZIONE IN ITALIA
ITALIAN DESIGN AND PRODUCTION

AZIENDA CERTIFICATA

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015
IQNET RECOGNIZED CERTIFICATION

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

MANUALE TECNICO

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.