

GAMMA ANTINCENDIO F24EN

F24EN FIRE RANGE

VENITEM

VENITEM.COM

GAMMA ANTINCENDIO F24EN
F24EN FIRE RANGE

La nuova gamma di sirene antincendio ed evacuazione è nata per far fronte alle diverse esigenze di sicurezza in qualsiasi tipologia di impianto antincendio. Compatibili con tutte le centrali, offrono una tecnologia certificata e all'avanguardia. La vasta possibilità di scelta di funzionalità e design consente, inoltre, una maggiore possibilità di personalizzazione e perfezionamento delle proprie installazioni.

The new range of fire and eVcauation sounders has been conceived to face different security needs in any kind of fire system. Suitable to all control panels, they offer a certified and innovative technology. The wide range of choices in terms of functionality and design allows a greater possibility of customization for a top-range installation.

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover

Rosso brillante
Shiny red

Calotte
Flash covers

Arancio
Orange

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Adesivo resinato "ALLARME INCENDIO" - non incluso
"FIRE ALARM" embossed sticker - not included

MODELLI
MODELS

MOSE F24EN



HOLA F24EN



MURANO F24EN



Certificate secondo regolamento Europeo n° 305/2011/UE (Construction Products Regulation - CPR) e Norma EN 54-3
Certified according to European regulation n° 305/2011/EU (Construction Products Regulation - CPR) and EN 54-3 Standard



Coperchio interno in metallo speciale
Internal cover in special metal

Circuiti tropicalizzati in resina ad immersione
Circuits protected by resin immersion


Coperchio esterno in ABS V0 verniciato
External cover in painted V0 ABS

Verniciatura speciale
Special painting

CON ASSORBIMENTO DA 60 A 400 mA PROGRAMMABILE DA DIP SWITCH
WITH COMSUMPTION FROM 60 TO 400 mA SETTABLE WITH DIP SWITCH

- ✓ Sirene a basso consumo
  Low-consumption sounders
- ✓ Alimentazione a lancio (alimentazione remota senza necessità di batterie)
  Remotely-supplied (batteries not required)
- ✓ Sincronizzazione del suono tra tutte le sirene
  Sound synchronism among all sounders
- ✓ 3 ingressi di allarme configurabili e indipendenti con comando ad inversione (certificato) oppure negativo a dare
  3 settable and independent alarm inputs with inversion trigger (certified) or negative-giving
- ✓ 6 suoni per allarme, preallarme ed eVcauazione certificati per i diversi Paesi
  6 sounds for alarm, pre-alarm and eVcauation, certified for different Countries

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	MOSE F24EN	HOLA F24EN	MURANO F24EN
Tensione nominale di alimentazione (Vn): **24 Vcc (da 20 Vcc a 30 Vcc)** Nominal voltage supply (Vn): **24 Vdc (from 20 Vdc to 30 Vdc)**	•	•	•
Alimentazione remota / Remotely powered	•	•	•
Assorbimento massimo da centrale impostabile: **da 100 mA a 400 mA** MAX consumption from control panel (settable): **from 100 mA to 400 mA**	•	•	•
Potenza sonora massima / MAX sound level: **dB (A) a/at 1 m**	114.88	108.76	112.76
Frequenze / Frequency range: **500 Hz / 1200 Hz**	•	•	•
Grado di protezione / Protection level: **IP 44**	•	•	•
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **-25°C ÷ +55°C**	•	•	•
Classe ambientale: **IV per ambienti esterni** Environmental class: **IV outdoor sounder**	•	•	•
Peso (gr.) / Weight (gr.)	2207	1798	2147
Certificazione / Certified: **EN 54-3**	•	•	•

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.