

RONDÒ

UNIONE ARMONIOSA TRA BELLEZZA E ALTA TECNOLOGIA
WELL-BALANCED COMBINATION OF BEAUTY AND TECHNOLOGY

VENITEM

VENITEM.COM

RONDÒ



Rondò è la sirena da esterno ideata per garantire un rapporto estremamente vantaggioso tra estetica e ricerca tecnica. Un modello di sirena che unisce ad un design interessante utili accorgimenti di tipo pratico.

Rondò is the outdoor sounder created to grant the most cost-efficient solution in terms of design and technological research. Rondò joins great design and useful practical details.

PERSONALIZZAZIONI
CUSTOMIZATIONS

Supplemento per colore cromo
Extra cost for chromium version

Supplemento per colorazioni personalizzate (min. 50 pz.)
Extra cost for customized colours (50 pcs. min.)

Adesivi (min. 200 pz.) Serigrafie (min. 50 pz.) Decalco (min. 50 pz.)
Embossed stickers (200 pcs. min.) Serigraphies (50 pcs. min.) Decal (50 pcs. min.)

COLORI
COLOURS

Coperchio Esterno
External cover


- Bianco / White
- Grigio meltallizzato / Metal grey
- Cromo / Chromium
  Colore disponibile con supplemento
  Colour available at extra cost

Calotte
Flash covers

- Fumè / Smoke grey

GANCIO DI SICUREZZA
SAFETY HOOK

L'innovativo ed esclusivo sistema Venitem, pratico e veloce per una facile installazione della sirena.
Innovative and exclusive safety hook for an easy and quick mounting of the sounder.




DI SERIE
STANDARD FEATURES

- ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch
  Positive and negative ON/OFF settable by dip switch
- Controllo batteria secondo normativa EN 50131
  Battery control according to EN 50131 standard
- Segnalazione ottica impianto ON/OFF
  Optical ON/OFF signaling
- 2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni settabili da dip switch
  2 programmable sounds and 2 timings settable by dip switch
- Bolla di centratura
  Spirit level



RONDÒ L


Coperchio interno in metallo verniciato
Internal cover in painted metal
Coperchio esterno in ABS verniciato
External cover in painted ABS
Circuiti tropicalizzati in resina contro le più difficili condizioni climatiche
Circuits protected by resin immersion against the hardest climatic conditions
Gancio di sicurezza interno
Internal safety hook
Lampeggiante a LED per segnalazione di: allarme, e ON-OFF impianto
LED flashing unit for signaling of: alarm, alarm system arming/disarming



DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

	RONDÒ L
Alimentazione / Power supply: **13.8 Vdc**	●
Assorbimento MAX dalla centrale / MAX consumption from alarm control panel: **600 mA**	●
Assorbimento a riposo / Standby consumption: **15 mA**	●
Assorbimento in allarme dalla batteria / Battery consumption in alarm: **1.4 A**	●
Assorbimento LED / LED consumption: **100 mA**	●
Frequenza fondamentale / Fundamental frequency: **1475 Hz**	●
Potenza sonora MAX a 1 m / MAX level sound at 1 m: **dB**	108.4
Memoria allarme / Alarm memory	●
Possibilità di comando a 3 o 2 fili / 3 or 2 wires control option	●
Sistema antiapertura e antirimozione a doppio tamper / Anti-opening and anti-removal double-tamper system	●
Grado di sicurezza / Security level	3
Classe ambientale / Environmental class: **IV**	●
Grado protezione / Protection level: **IP 44**	●
Temperatura di funzionamento / Operating temperature: **–25°C ÷ +55°C**	●
Resistenza all'impatto / Impact resistance: **IK 08**	●
Batteria / Battery: **12 V 2.1 Ah Pb o/or 12 V 1.2 Ah Pb**	●
Conforme alla Normativa **EN 50131-4** / Complying with **EN 50131-4** Standard	●
Peso (gr.) / Weight (gr.)	1594

Documento fornito da CTS Tecnologie · www.ctstecnologie.it · info@ctstecnologie.it

DATASHEET

Documentazione tecnica

Documentazione originale del produttore, messa a disposizione da CTS Tecnologie.

Sei un installatore o un’azienda?

Registrati all’area clienti per vedere i prezzi, ordinare online e scaricare cataloghi e listini dei marchi che distribuiamo.

www.ctstecnologie.it/registrazione

Contatti

Email	info@ctstecnologie.it
Sede	Via Ugo la Malfa 8, 20128 Milano
Sito	www.ctstecnologie.it

Vendita in tutta Italia · Assistenza tecnica in Lombardia

Cosa trovi da CTS Tecnologie

- Oltre 2.000 prodotti per antintrusione, videosorveglianza, antincendio e controllo accessi
- Consulenza per preparare preventivi con le soluzioni adatte al cliente
- Assistenza ai tecnici per installazione e programmazione dei marchi trattati
- Formazione tecnico-commerciale sulle apparecchiature distribuite

Le pagine precedenti riproducono il documento originale del produttore senza modifiche.
Marchi e contenuti appartengono ai rispettivi proprietari.